

执业

45. 尿相差正常的红细胞

A 急肾小球肾炎

B 急肾盂肾炎

cA 开头不认识

D 慢肾炎

E 急进肾炎

63. 诊断了哮喘,呼吸困难 用激素+长期 b2 无效,再用 短效 b2 激动剂 也无效问: 口服激素 口服 氨茶碱, 继续用 短效 b2 激动剂, 再用激素+长效 b2

64. 反复血尿 8年 上呼吸道感染后高血压,蛋白尿, 血尿 蛋白量 0.8 问:

慢性肾间质炎

慢性肾小球肾炎

无症状蛋白尿血尿

高血压肾病

70 反复血尿 8年 上呼吸道感染后高血压,蛋白尿, 血尿 蛋白量 0.8 问: 慢性肾间质炎, 慢性肾小球肾炎, 无症状蛋白尿血尿, 高血压肾病

65. 38 岁 无痰中带血, X线肺部上叶后段 2cm 阴影 边缘不清楚为了明确诊断首选 :

MRI

CT

支气管镜

肿瘤标志物

96 题：男 38 岁，右侧肺有一肿物，边界不清，用何种方法诊断。

97 题：女 34 岁右上肢外伤，固定后，肢体麻木，采取何种方法解除症状。

130. 男 7 岁，右膝下疼痛，体温 39.5，右膝关节曲屈，红肿，皮温高！诊断，早期确诊检查，治疗

8. 精神病医师吊销证 a 拒诊患者 b 诊断有异议 c 患者没有做评估 d 故意做错的诊断 e 未来的急给急诊病人做评估

24 胃癌早期诊断标准：肿瘤局限胃窦，皱壁消失，肿瘤小于 0.5, 肿瘤小于 1, 癌未入肌层。25 题，可垂直传播又可平行传播是：甲肝，乙肝，流脑，流感，麻疹

59, 患病率的分子是哪个？

60, 肺换气的驱动力是哪个？

63-65。 感染性腹泻的检测指标： 问： 发病率， 患病率， 时点发病率， 期间发病率 64. 免疫标记物降钙素肿瘤 问： 巨大细胞瘤， 滤泡细胞瘤

130. 治疗泌尿生殖道感染的药物 131 重症胰腺炎血压下降，快速补液后血压变化 132 重度失血失代偿可出现的临床表现

98 题。小孩, 有点口吃, 医生问结果可能是与小孩的父母光吵架然后威胁说要离婚, 然后医生把她父母叫过来三人一起接受治疗, 并且采取轮番提问, 问这是什么疗法。 认知。人文。精神

73. 是肛门旁结石位 8 点有个小孔流脓

水源污染。80 万人喝。40 万人得病。这体现了突发公卫的什么特性。 聚集。散发。普通。

65 性格火火爆爆, 没耐性, 易出错属于那种气质: 粘液型 多动型 多血型 抑郁型

74. 咳嗽憋喘三年三周前发烧咳嗽用抗生素后烧退了, 三天前又有憋喘不能平卧, 肺部还有湿啰音, 既往有肥心病, 颈静脉无怒张, 下肢无水肿。问憋喘的原因是什么?

144 体格检查的伦理

145 询问病史的伦理

146 医生手术中的伦理

147. 能产生抗体又能提呈抗原的免疫细胞

可用于艾滋病辅助诊断的免疫细胞

巨噬细胞

树突状细胞

NK 细胞

T 淋巴细胞

B 淋巴细胞

十二指肠溃疡不会出现的生理改变?

#### 助理

胸骨左缘第 2, 3 肋间闻及 2-3 级收缩期杂音, 第二心音固定分裂常见于

A. 二尖瓣关闭不全

B. 主动脉瓣关闭不全

C. 室间隔缺损

D. 房间隔缺损

E. 肺动脉瓣关闭不全

21. 伤后表现为餐叉样畸形的是

A. Colles

B. Smith

C. 尺神经损伤

D. 正中神经损伤

E. 桡神经损伤

27. 疟疾传播途径

- A. 蚊虫
- B. 裨虫
- C. 尾蚴
- D. 体虱
- E. 跳蚤

28. 可导致功能性甲减的是

- A. 希恩综合征
- B. 弥漫性甲状腺炎
- C. 产后甲状腺炎
- D. 桥本
- E. 亚甲炎

乙肝表面抗原九年。近4年加重，3周前出现，扑翼样震颤，

- A. 慢性重型乙肝
- B. 亚急性重肝
- C. 乙肝失代偿期
- D. 急性肝炎

无器质性心脏病心室率静息值控制在多少？

110, 100, 90, 80, 60

37. 老年男性急性尿储留原因

- A. 膀胱癌
- B. 前列腺癌
- C. 膀胱颈挛缩
- D. 尿路狭窄

E. 前列腺增生

32. 早期妊娠最具特异性的体征和症状是什么 1, 尿频 2, 停经 10 天以上, 3, 呕吐 4, 子宫增大变软

44 葡萄糖耐量实验显示, 空腹血糖 5.5, 糖负荷 2H 后 8.5, 诊断是  
(1 型糖尿病, 2 型糖尿病, 正常血糖, 糖耐量减少, 空腹血糖受损)

56. 心电图表现为 T 波高尖的电解质紊乱

A 高钙血症

B 高钾

C 低钾

D 低磷低钙

57. 不会引起化脓性脑脊髓膜炎的表现是

1 压力增高

2 白蛋白增高

3 白细胞  $1000 \times 10^9$

4 糖和氯化物正常

63. 男, 46 岁, 发热 5 天。尿少 1 天, 皮肤巩膜黄染, 胸壁充血, 双腋下出血点, WBC $18.2 \times 10^9$ , 尿蛋白(+++)

A. 中毒菌痢

B. 肾出血热

C. 流脑

D. 钩端螺旋体病

E. 急性黄疸肝炎

76. 39 岁初产妇, 42 周 ROA 位, 双顶径 9.4, 羊水 5.0 答案胎儿成熟障碍, 功能下降, 羊水过多, 畸形, 感染

93. 频繁呕吐，嗜睡，瞳孔大小多变，选项有小脑幕切迹疝，还有枕骨大孔疝，我选的小脑切迹疝

131 题，白血病易并发 DIC 的病是，M1~M5，选一项，

132 题，睾丸和精索摸不到，透光实验(+)，(诊断精索鞘膜积液，睾丸鞘膜积液，精索睾丸鞘膜积液，鞘膜积液，交通性鞘膜积液)

137. Hippocrates 治疗

138. Allis 治疗

3. 健康促进的核心策略包括：

A. 疾病控制

B. 保护环境

C. 职业卫生

D.

E. 学校卫生

4. 甘油三酯合成的基本原料

A. 胆碱

B.

C.

D. 胆固醇酯

E. 胆固醇

6. 周围型肺癌常见的病理类型 a 类癌 b 鳞癌 c 大细胞癌 d 小细胞癌

e 腺癌

7. 多肽链中肽键的本质 a 太甘键 b 酰胺键 c 疏水键 d 二硫键 e 磷酸二只键

29. 心室颤动最有效的治疗措施 a 胸外按压 b 电除颤 c 静滴西地兰 d 人工呼吸 e 气管插管

35. 磷酸戊糖途径主要产物之一 a ATP b CAMP c FMN d COL e NADPH

39. 胰头癌最常见的并发症
40. 甘油三酯合成原料 是
3. 由造血干细胞损伤所致的贫血性疾病
141. x 线烧瓶心是什么
142. 梨型心是什么
10. 巴氏涂片, 18—65 岁有性生活的女性, 进行宫颈癌筛查属于: 1. 一级预防 2. 二级预防 3. 二级预防和三级预防 4. 一级预防和二级预防 5. 三级预防
31. 负责向社会发布突发事件法定单位是, A 国务院 B 省人民政府 C 市人民政府 D 县人民政府 E 国务院卫生行政
32. 对疑似甲类传染病患者予以隔离所体现公共卫生伦理原则 1 社会公益 2 互助协同 3 信息公开 4 社会公正 5 全社会参与
48. 支气管哮喘急性发作首选药: 1 口服糖皮, 2 口服 B 他 2, 3 吸糖皮, 4 吸 B 他 2, 5 口服安茶碱。
- 54 高血压稳定斑痕斑块选择用药。
- 55 食用什么豆可以中毒, 选项绿豆 赤豆 四季豆
66. 21 岁、肺部感染、咳浓痰、用抗生素无效、两天后出现胸腔积液、wbc19。  
1 结核性胸膜炎 2 肺炎性胸腔积液、3 肺炎性肺脓肿 4 肺癌型胸腔积液
- 67: 老人、早晨起床发现一侧身体偏瘫、又喝酒抽烟是 30 年、有高血压、医生的建议。1 养成良好生活习惯 2 戒烟酒 3 控制血压 4 告诉他的疾病跟冬天天冷有关
80. 男婴, 足月产, 生后 14 天, 不哭, 不动, 心音低, 其他记不住了, 1, 败血症 2, 低血糖 3, 溶血病 4, 肝炎 5, 肺炎
87. 母亲和弟弟有乙肝, 查体心肺什么都好, 有蜘蛛痣问细胞学病理是什么表现? 记不住就住肝小叶
- 121-122 女 32 岁 哺乳期 T39.4 左侧外上象限 8×5 有波动 手术方式错误的是 A 手指探入脓腔 B 扩张导管充分引流 C 轮辐切开 D 最低位引流 E 对口引流
- 122 题主要的致病菌是? A 金葡菌 B XXX 菌 C 溶血菌 D 血 XXX E 表皮 XXX

124. 下列降压药物中，应首选的是

- A. 血管紧张素转换酶抑制剂
- B. 钙通道阻滞剂
- C.  $\alpha$  受体拮抗剂
- D.  $\beta$  受体拮抗剂
- E. 利尿药

(125~126 题共用题干)

男，25 岁。间断咳嗽、咳痰带血 1 个月，乏力，纳差排尿少。水肿 1 周。实验室检查：血 WBC  $8.6 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 90 g/L，尿蛋白(++)，尿沉渣镜检红细胞  $8 \sim 10$  HP，血肌酐  $268 \mu\text{mol/L}$ ，尿素氮  $22.6 \text{ mmol/L}$ ，抗肾小球基底膜抗体(+)，ANCA 阴性。

125. 其肾脏最可能的病理类型为

- A. 微小病变型肾病
- B. 新月体性肾小球肾炎
- C. 系膜增生性肾小球肾炎
- D. 毛丝血管内增生性肾小球肾炎
- E. 膜性肾病

126. 其最可能的免疫病理所见是

- A. 无或仅微量免疫复合物
- B. IgG 和 C3 呈颗粒状沉积于系膜区及毛细血管壁
- C. IgG、IgA、IgM、C3……位沉积
- D. IgG 和 C3 呈细颗粒……沉积
- E. IgG 和 C3 呈线条状沉积于毛细血管壁

B1 型选择题(127~150 题)

(127~128 题共用备选答案)

- A. 呼吸道合胞病毒
- B. 风疹病毒
- C. 腮腺炎病毒
- D. 腺病毒
- E. 麻疹病毒

127. 可以引起人类呼吸道、胃肠道、泌尿道及眼部感染的病毒是

128. 可引起先天性耳聋的病毒是

- A. 环丙沙星
- B. 阿托品
- C. 华法林
- D. 普萘洛尔
- E. 乙胺丁醇

137. 防治心房颤动患者血栓形成的药物是

138. 治疗泌尿生殖道感染的药物是

32 题，对疑似甲类传染病患者予以隔离所体现公共卫生伦理原则

- 1 社会公益
- 2 互助协同
- 3 信息公开
- 4 社会公正
- 5 全社会参与

63. 男，58 岁，因急性胆囊炎手术治疗，术后 3 天，体温正常，第 6 天发热，畏寒，咳嗽，X 线右下肺大片阴影，引起肺部感染的病原体，不可能是

- A. 金葡菌
- B. 大肠杆菌

C. 支原体

D. 克雷伯

E. 厌氧菌

142 麦氏线的拆线时间

142 梨形心见于什么病

执业或助理

91. 急性继发性腹膜炎，观察 10 小时，考虑手术除了

A. 腹腔积液增多

B. 腹痛加重

C. 呼吸性碱中毒

D. 病因诊断不明

E. 出现休克

106. 肝内 3 个结节，05, 07, 1. 2.

A. 弥漫性肝癌

B. 大肝癌

C. 巨块型肝癌

D. 小肝癌

E. 结节型

A. 内痔

B. 直肠脱垂

C. 外痔

D. 混合痔

E. 环形痔

149. 需手还纳

150. 梅花瓣样

31. 多肽链中肽链本质

A. 磷酸二酯键

B. 二硫键

C. 糖苷键

D. 酰胺键

E. 疏水键

32. 有关 DNA 变性概念叙述错误的

A. 变性时两条链解离

B. 变性时二级结构被破坏

C. 变性不伴有共价键断裂

D. 加热不导致变性

E. 变性后 260nm 波长吸收不改变

2. 鼻饲肠内营养时，最易发生的并发症是

A. 急性胃肠炎

B. 急性胆管炎

C. 肠易激综合征

D. 急性胰腺炎

E. 吸入性肺炎

42. 下列处理中，不属于现场急救措施的是

A. 伤口清创缝合

B. 制动骨折部位

C. 迅速将伤者送往附近医院

D. 判断伤者意识情况

E. 保持呼吸道通畅

43. 治疗新生儿低体温的关键是

A. 利尿

B. 纠酸

C. 给氧

D. 复温

E. 补液

37. 属于有机磷杀虫药中毒的毒蕈样症状(M样症状)是

A. 头晕

B. 昏迷

C. 肌纤维颤动

D. 瞳孔缩小

E. 皮肤水疱

88. 是一个企业给员工体检查宫颈癌, 乳腺癌筛查问属于什么一般健康检查, 重点疾病抽样检查, 还有什么特意检查

44. 早期子宫内膜癌首选的治疗方法是

A. 中药治疗

B. 内分泌治疗

C. 手术治疗

D. 放射治疗

E. 化学药物治疗

4. 我国诊断巨大胎儿的最低体重标准是

- A. 4000g
- B. 4500 g
- C. 3500 g
- D. 5000 g
- E. 3000 g

41. 可以导致肾前性急性肾损伤的因素为

- A. 输尿管结石
- B. 应用庆大霉素
- C. 应用马兜铃酸类中药
- D. 前列腺增生
- E. 大量丢失体液