

中医执业(含助理)医师资格考试

实践技能模拟试卷



考生姓名：_____

准考证号：_____

考场号：_____



技能专区

试题一

第一站 病案分析

一、考试内容:病案分析。

二、考试方法:纸笔考试。

三、考试分数:40分。

四、考试时间:60分钟。

病案摘要 1:

患者,男,35岁,已婚。患者1天前外出受凉出现恶寒发热,头痛鼻塞,流清涕,未诊治,现症:恶寒重,发热轻,无汗,头痛,肢体酸痛,鼻塞声重,咽痒咳嗽,吐痰稀薄白色,渴喜热饮,苔薄白而润,脉浮紧。

病案摘要 2:

患者,女,30岁,已婚。右下腹疼痛36小时,伴发热12小时,纳呆,恶心,呕吐1次,为胃内容物,月经史无异常,末次月经时间为7月2日,查体:体温38.4℃,右下腹有压痛,反跳痛,腹皮挛急,舌红,苔黄腻,脉滑数,白细胞 $15 \times 10^9/L$,中性粒细胞85%,尿常规正常。

要求:根据上述病案摘要,在答题卡上完成书面分析。

时间:60分钟。

病案 1

中医疾病诊断:

中医证候诊断:

中医辨病辨证依据(含病因病机分析):

中医类证鉴别(助理人员不测试):

中医治法:

方剂:

药物组成、剂量及煎服法:

病案 2

- 中医疾病诊断:
 中医证候诊断:
 中医辨病辨证依据(含病因病机分析):
- 中医类证鉴别(助理人员不测试):
- 中医治法:
 方剂:
 药物组成、剂量及煎服法:

第二站 技能操作

- 一、考试内容:基本技能操作,包括中医技术操作、体格检查及西医临床技术操作。
二、考试方法:在体检者身上或在医学教学模拟人或医用模块等设备上进行操作。
三、考试分数:30 分。
四、考试时间:15 分钟。

一、中医操作

【试题 1】叙述并指出悬钟、商阳、定喘的定位。

二、中医操作

【试题 2】叙述并演示针灸刮痧。

三、体格检查

【试题 3】演示汞柱式血压计测量血压的方法。

四、西医操作

【试题 4】演示穿隔离衣的全过程。

第三站 临床答辩

一、考试内容:临床答辩,包括中医问诊及中医答辩、双重诊断答辩、辅助检查结果临床判读。

二、考试方法:现场口试。

三、考试分数:30分。

四、考试时间:15分钟。

<p>一、中医问诊</p> <p>【试题1】患者,女,31岁。不孕4年伴头晕耳鸣。</p> <p>答题要求:围绕以上主诉,口述该患者现病史及相关病史应询问的内容。</p>
<p>二、中医答辩</p> <p>【试题2】回答内关、丰隆的主治病证。</p>
<p>三、双重诊断</p> <p>【试题3】患者,男,42岁。剑突下压痛,吐血约350ml,血色黯红,肋肋部疼痛,口苦,呕吐物隐血(+),大便隐血(+).</p> <p>答题要求:请作出本病的中医病证诊断以及西医疾病诊断。</p>
<p>四、临床判读</p> <p>【试题4】成年患者血液检查结果示:血清溶血性链球菌素“O”升高,分析可能的临床意义。</p>

试题二

第一站 病案分析

一、考试内容:病案分析。

二、考试方法:纸笔考试。

三、考试分数:40分。

四、考试时间:60分钟。

病案摘要 1:

患者,男,40岁,已婚。咳嗽反复发作15年,近3个月咳嗽复发,愤怒时加重,现症:上气咳逆阵作,咳时面赤,痰少质黏,咽干口苦,胸胁胀满,咳时引痛,舌质红,舌苔薄黄,少津,脉弦数。

病案摘要 2:

患者,男,60岁,已婚。患者半年前出现大便时点滴下血,色淡红,便时肛门有肿物外脱,不能自行回纳,伴头晕,气短,面色少华,神疲自汗,纳少,便溏。查体:肛门指诊于截石位3、7点可触及表面光滑的团块,无压痛,肛门松弛,舌淡,苔薄白。

要求:根据上述病案摘要,在答题卡上完成书面分析。

病案 1

- 中医疾病诊断:
- 中医证候诊断:
- 中医辨病辨证依据(含病因病机分析):

- 中医类证鉴别(助理人员不测试):

- 中医治法:
- 方剂:
- 药物组成、剂量及煎服法:

病案 2

- 中医疾病诊断:
- 中医证候诊断:
- 中医辨病辨证依据(含病因病机分析):

- 中医类证鉴别(助理人员不测试):

- 中医治法:
- 方剂:
- 药物组成、剂量及煎服法:

第二站 技能操作

- 一、考试内容:基本操作技能,包括中医技术操作、体格检查及西医临床技术操作。
- 二、考试方法:在体检者身上或在医学教学模拟人或医用模块等设备上进行操作。
- 三、考试分数:30分。
- 四、考试时间:15分钟。

一、中医操作 【试题1】叙述并指出神门,颊车,涌泉的定位。
二、中医操作 【试题2】叙述并演示针灸提插法的操作。
三、体格检查 【试题3】演示浅表淋巴结触诊顺序。
四、西医操作 【试题4】演示颈椎损伤搬运的操作。

第三站 临床答辩

- 一、考试内容:临床答辩,包括中医问诊及中医答辩、双重诊断答辩、辅助检查结果临床判读。
- 二、考试方法:现场口试。
- 三、考试分数:30分。
- 四、考试时间:15分钟。

一、中医问诊 【试题1】患者,男,50岁。大便色黑,脘腹隐痛间断发作1个月。 答题要求:围绕以上主诉,口述该患者现病史及相关病史应询问的内容。
二、中医答辩 【试题2】回答天枢、足三里的主治病证。
三、双重诊断 【试题3】患者,男,18岁。转移性右下腹疼痛,腹痛加剧。 查体:T:39℃,P:90次/分,R:20次/分,BP:110/70 mmHg。神清,两肺呼吸音清,心界不大,心率:90次/分,律齐。腹部腹皮挛急,右下腹可触及包块,麦氏点压痛、反跳痛。舌红,苔黄腻,脉弦数。 血常规检查:白细胞总数 $16 \times 10^9/L$ 。 要求:请做出本病的中医病证诊断及西医疾病诊断。
四、临床判读 【试题4】患者,女,70岁。心悸3天,心电图表现:①P波消失,代之以大小不等、间距不均、形态各异的f波;②R-R间距绝对不规则,心室率118次/分;③QRS波群形态与正常窦性者相同。 请作出心电图诊断。

试题三

第一站 病案分析

- 一、考试内容:病案分析。
- 二、考试方法:纸笔考试。
- 三、考试分数:40 分
- 四、考试时间:60 分钟。

病案摘要 1:

刘某,男,70 岁,已婚,农民。2017 年 10 月 10 日初诊。

患者 5 个月前晨起后发现左侧肢体活动不利,伴饮水呛咳,于当地医院治疗。现症:左侧半身不遂,肢软无力,面色萎黄,口舌喎斜,口角流涎,舌质淡紫,有瘀斑,苔薄白,脉细涩。

请与口僻相鉴别。

病案摘要 2:

王某,女,45 岁。患者半年前用热水洗手后,突发皮肤发痒,后遇热水或肥皂水洗后皮肤剧痒难忍,并反复发作,伴有口干不欲饮,纳差,腹胀。查体:皮损色暗,粗糙肥厚,对称分布。舌淡,苔白,脉弦细。月经无异常。

请与牛皮癣相鉴别。

要求:根据上述病案摘要,在答题卡上完成书面分析。

案例 1

- 中医疾病诊断:
- 中医证候诊断:
- 中医辨病辨证依据(含病因病机分析):

- 中医类证鉴别(助理人员不测试):

续表

<p><input type="checkbox"/> 中医治法:</p> <p><input type="checkbox"/> 方剂:</p> <p><input type="checkbox"/> 药物组成、剂量及煎服法:</p>
<p>病案 2</p> <p><input type="checkbox"/> 中医疾病诊断:</p> <p><input type="checkbox"/> 中医证候诊断:</p> <p><input type="checkbox"/> 中医辨病辨证依据(含病因病机分析):</p> <p><input type="checkbox"/> 中医类证鉴别(助理人员不测试):</p> <p><input type="checkbox"/> 中医治法:</p> <p><input type="checkbox"/> 方剂:</p> <p><input type="checkbox"/> 药物组成、剂量及煎服法:</p>

第二站 技能操作

- 一、考试内容:基本操作技能,包括中医技术操作、体格检查及西医临床技术操作。
- 二、考试方法:在体检者身上或在医学教学模拟人或医用模块等设备上进行操作。
- 三、考试分数:30分。
- 四、考试时间:15分钟。

一、中医操作

【试题 1】叙述并指出至阴,内关,足三里的定位;

二、中医操作 【试题 2】叙述并演示脉诊操作。
三、体格检查 【试题 3】演示锁骨上窝淋巴结检查的方法。
四、西医操作 【试题 4】演示戴无菌手套的操作全过程。

第三站 临床答辩

一、考试内容:临床答辩,包括中医问诊及中医答辩、双重诊断答辩、辅助检查结果临床判读。

二、考试方法:现场口试。

三、考试分数:30 分

四、考试时间:15 分钟。

一、中医问诊 【试题 1】患者,男,25 岁。骨蒸潮热,盗汗 3 个月,咳血 1 天。 要求:围绕以上主诉,口述该患者现病史及相关病史应询问的内容。
二、中医答辩 【试题 2】回答关元、条口的主治病证。
三、双重诊断 【试题 3】邢某,女,51 岁,已婚,退休工人。2018 年 10 月 7 日初诊。 患者平素体弱多病,饮食量少。皮肤出血点及瘀斑反复发作,多次检查血常规示血小板减少,未曾系统治疗。近 1 周以来下肢又出现紫斑,遂来就诊。现症:下肢紫斑,颜色黯淡,心悸气短,头晕目眩,食欲不振,面色少华,神情倦怠。 查体:T:36.4℃,P:82 次/分,R:18 次/分,BP:140/90 mmHg。肝脾未触及,下肢皮肤瘀斑色黯淡。舌质淡,苔白,脉细弱。 辅助检查:血常规:白细胞 $8.71 \times 10^9/L$,血红蛋白 118 g/L,血小板 $50 \times 10^9/L$ 。出血时间:13 min。网织红细胞计数 1.4%。骨髓象示巨核细胞显著增加。 要求:请作出本病的中医病证诊断以及西医疾病诊断。
四、临床判读 【试题 4】患者血液检查结果显示血清 AFP 315 $\mu g/L$,请分析其临床意义。

试题四

第一站 病案分析

一、考试内容:病案分析。

二、考试方法:纸笔考试。

三、考试分数:40分

四、考试时间:60分钟。

病案摘要 1:

病案 1:吴某,男,58岁,已婚,工人。2018年12月12日初诊。

患者3个月前因在潮湿寒冷环境中工作时间过长,出现肢体关节重着、酸痛,肿胀弥漫,关节活动不利,肌肤麻木不仁,每遇阴雨天病情加重,舌质淡,苔白腻,脉缓。

请与痿证相鉴别。

病案摘要 2:

孙某,男,5岁。2017年12月27日初诊。

患者5天前出现发热,咳嗽,气喘,痰多,在当地医院用抗生素治疗,仍高热,咳喘加重,现症见高热,咳嗽喘憋,气促鼻扇,喉间痰鸣,舌质红,苔黄,脉滑数,指纹紫滞,显于气关。

请与儿童哮喘相鉴别。

要求:根据上述病案摘要,在答题卡上完成书面分析。

案例 1

中医疾病诊断:

中医证候诊断:

中医辨病辨证依据(含病因病机分析):

中医类证鉴别(助理人员不测试):

中医治法:

方剂:

续表

<input type="checkbox"/> 药物组成、剂量及煎服法:
病案 2
<input type="checkbox"/> 中医疾病诊断:
<input type="checkbox"/> 中医证候诊断:
<input type="checkbox"/> 中医辨病辨证依据(含病因病机分析):
<input type="checkbox"/> 中医类证鉴别(助理人员不测试):
<input type="checkbox"/> 中医治法:
<input type="checkbox"/> 方剂:
<input type="checkbox"/> 药物组成、剂量及煎服法:

第二站 技能操作

一、考试内容:基本操作技能,包括中医技术操作、体格检查及西医临床技术操作。

二、考试方法:在体检者身上或在医学教学模拟人或医用模块等设备上进行操作。

三、考试分数:30 分。

四、考试时间:15 分钟。

一、中医操作

【试题 1】叙述并指出翳风,次髎,照海的定位。

二、中医操作

【试题 2】叙述并演示雀啄灸法。

续表

三、体格检查

【试题3】演示肱三头肌反射的检查方法。

四、西医操作

【试题4】演示无损伤开放气道操作的全过程。

第三站 临床答辩

一、考试内容:临床答辩,包括中医问诊及中医答辩、双重诊断答辩、辅助检查结果临床判读。

二、考试方法:现场口试。

三、考试分数:30分

四、考试时间:15分钟。

一、中医问诊

【试题1】患者,女,52岁。面浮身肿,伴腰酸冷痛1年。

要求:围绕以上主诉,口述该患者现病史及相关病史应询问的内容。

二、中医答辩

【试题2】请叙述针刺时,发生断针后,针身残端部分与皮肤相平时,应采取的处理措施。

三、双重诊断

【试题3】刘某,男,40岁,已婚,干部。2017年10月27日初诊。

患者平素嗜食肥甘厚味,形体肥胖。近3个月来出现多食易饥,口渴多尿,逐渐消瘦,睡眠差,大便秘结。

查体:T:36.5℃,P:72次/分,R:18次/分,BP:135/85mmHg。舌红,苔黄,脉滑实有力。

辅助检查:空腹血糖:11.2mmol/L,尿糖(++++)

要求:请作出本病的中医病证诊断以及西医疾病诊断。

四、临床判读

【试题4】成人血常规检查示外周血淋巴细胞升高,分析其临床意义。

试题五

第一站 病案分析

一、考试内容:病案分析。

二、考试方法:纸笔考试。

三、考试分数:40分

四、考试时间:60分钟。

病案摘要 1:

王某,男,32岁。喜食辛辣之品,平素大便干结难解,常4~5日一行,近1周来未解大便,腹胀满,矢气盛,口干口臭,渴而多饮,面红心烦,小便短赤。舌红苔黄燥,脉滑数。

请与肠结相鉴别。

病案摘要 2:

赵某,女,31岁。产后体温可达39.5℃,寒战,查体:小腹疼痛,拒按,恶露量或多或少,色紫黯如败酱,气臭秽,心烦口渴,小便色黄,大便秘结。舌红苔黄,脉数有力。

请与产后小便淋痛相鉴别。

要求:根据上述病案摘要,在答题卡上完成书面分析。

病案 1

- 中医疾病诊断:
 中医证候诊断:
 中医辨病辨证依据(含病因病机分析):

中医类证鉴别(助理人员不测试):

- 中医治法:
 方剂:
 药物组成、剂量及煎服法:

病案 2

- 中医疾病诊断:
 中医证候诊断:
 中医辨病辨证依据(含病因病机分析):

续表

二、中医答辩

【试题 2】请叙述拔罐后皮肤起泡时的处理措施。

三、双重诊断

【试题 3】钱某,女,25 岁,已婚。患者停经 2 个月,阴道少量出血,伴小腹下坠 1 周,既往子宫肌瘤 4 年,末次月经:2018 年 6 月 21 日,停经后无明显不适,近 1 周少量阴道出血,色黯红,质黏稠,小腹疼痛拒按。

查体:T:39.4℃,P:96 次/分,R:24 次/分,BP:100/80 mmHg。舌暗红,舌边有瘀斑,脉沉涩。

辅助检查:B 超示:宫内妊娠,胚胎存在,子宫肌瘤(4.2 cm×3.6 cm)

要求:请作出本病的中医病证诊断以及西医疾病诊断。

四、临床判读

【试题 4】患者,男,30 岁。心电图检查:提早出现的 QRS-T 波群,其前无提早出现的异位 P'波;QRS 波群形态宽大畸形,QRS 波群时间 ≥ 0.12 s;T 波方向与 QRS 波群主波方向相反;有完全性代偿间歇。

请作出心电图诊断。

