

病例一

1. 女，55 岁。
2. 主诉：戴用可摘局部义齿 1 周，咬合翘动要求调改
3. 现病史：2 个月前整铸可摘局部义齿修复，现感觉义齿咬合时前、后翘动，要求修改。
4. 既往史：否认全身系统性疾病及药物过敏史。
5. 检查：12、14、16、17、22、24、26、27 缺失，缺牙区牙槽嵴丰满、宽大，黏膜松软。原义齿设计为 15、25 远中牙合支托、卡环固位，整铸支架为马蹄形，咬合时以 15、25 远中为支点翘动，16、17、26、27 基托明显不贴合。舌右缘有弧形陈旧性溃疡，边界清楚，与对颌牙尖相吻合。

病例二

1. 患者，男，18 岁。
2. 主诉：右下后牙肿痛、张口困难 2 天。
3. 现病史：右下后牙近 2 天疼痛明显，张口困难，右下颌肿胀，发热。
4. 既往史：半年来右下后牙反复肿痛。
5. 口腔检查：8 萌出不全，前倾阻生，有盲袋，远中龈明显红肿，盲袋内有脓性分泌物及食物残渣，张口度 1cm，右侧下颌角区明显肿胀，右下颌下淋巴结肿大，触诊疼痛。

病例三

1. 患者，男，75岁。
2. 主诉：右舌缘疼痛3个月。
3. 现病史：3个月前发现右舌缘疼痛。
4. 体检：右舌缘有溃疡，呈火山口状，直径3cm大小，质地偏硬。右颈上部触及淋巴结，质中偏硬，活动，无压痛，边界清。

病例分析：女68。主述：左下后牙区反复肿胀三年，近一周咬合疼痛。检查，左下颌区，前庭沟变浅，少许红肿，体温37度，张口度三指，穿刺有黄白脓液，豆腐渣样，36冷测敏感，牙周袋5mm，37叩不适，根分叉病变2度，全口牙石一个加号，有x片。

病史采集：下颌下面颊痿两个月。

病例分析：左上二缺失，左上1、3烤瓷冠边缘不密合，牙龈红肿，左上3牙周探珍8mm，溢脓，全口牙周探针4~6mm

病例分析

左下6疼痛1年，左下678缺失4年，右下7墨浸状

片子：7 深龋，6 中龋

患者，女，前牙区刷牙时出血，咬苹果时出血，探诊 2-4mm，未探及釉牙骨质界，右下 6 全冠磨损，崩瓷，未做根管治疗，有图。

患者，女，45 岁。

主诉：左侧后牙自发痛、放射痛 3 天。

现病史：左侧后牙 3 天来出现自发性、阵发性疼痛，晚上加重，影响睡眠，伴有患侧颞部疼痛，昨晚出现跳痛，无肿胀。左侧上颌后牙长期食物嵌塞，隐痛不适，遇冷热敏感，刷牙时疼痛。1 周前去医院求治，“杀神经治疗”一颗左下后牙，原症状未见好转。

既往史：否认药物过敏史。

检查：左上 6D 边缘嵴呈墨浸状，远中颈部龋洞，探疼，冷侧迟钝，热测激发痛，持续较长时间，叩痛（±）不松动。左下 5 远中钩探针，冷侧正常，叩诊无异常。左下 6 残冠，白色暂封物，叩诊（-），不松动，牙龈充血，近中牙周袋深 4mm。余牙轻度红肿，PD4-6mm，X 线如下图。



病史采集：自觉左上牙跳痛三天

病例分析：有高血压，癫痫，牙龈肿胀，药物用的环孢菌素。主诉药物性牙龈增生。



金英本医学®
JINYINGBEN.COM