

终极押题卷中西医执业第一单元

A1/A2 型选择题

0. 《素问 金匱真言论》说“善病洞泄寒中”的季节是()

- A. 春季
- B. 仲夏
- C. 长夏
- D. 秋季
- E. 冬季

答案:C

解析:长夏善病洞泄寒中, 夏时阳气在外, 里气虚寒, 长夏湿土主气, 风入于经俞, 即内薄而为洞泄, 风木乘虚而胜土也。脾为阴中之至阴, 不能化热而为寒中也。

标签:

简单

1. 中医理论体系的主要特点是

- A. 整体观念和辨证论治
- B. 异病同治和同病异治
- C. 辨病与辨证相结合
- D. 急则治标、缓则治本
- E. 以上都不是

答案:A

解析:中医学具有完整的理论体系, 在这一独特理论体系中, 有两个主要特点: 一是整体观念, 二是辨证论治。

标签:

记忆

精华

简单

2. 昼夜分阴阳, 属于“阴中之阴”的时间是()

- A. 上午
- B. 中午
- C. 下午
- D. 前半夜
- E. 后半夜

答案:D

解析:解析: 阴阳的无限可分性即阴中有阳, 阳中有阴, 阴阳之中复有阴阳。如昼为阳, 夜为阴, 而上午为阳中之阳, 下午为阳中之阴, 前半夜为阴中之

阴，后半夜为阴中之阳。

标签:

中等

3. “壮水之主，以制阳光”指的是()

- A. 热者寒之
- B. 阳病治阴
- C. 阴病治阳
- D. 寒者热之
- E. 阳中求阴

答案:B

解析:唐?王冰对于“诸寒之而热者取之阴”的注语。后又简称为“壮水制阳”。“滋水制火”。“滋阴涵阳”。是用滋阴壮水之法，以抑制亢阳火盛的意思。假如用寒凉药治疗热证而不见效或反而严重时，那么，这种热证就是阴虚阳亢的性质，属于肾阴虚，应该滋肾阴。例如:肾阴不足，虚火上炎，症见头晕目眩.腰酸足软.咽燥.骨蒸酸痛等，可用六味地黄丸(熟地黄.山萸肉.山药.泽泻.茯苓.丹皮)治疗。

标签:

中等

4. 补阳时适当配伍补阴药的方法称为()

- A. 阴中求阳
- B. 阳中求阴
- C. 阴病治阳
- D. 阳病治阴
- E. 以上均非

答案:A

解析:治疗阳偏虚时，在扶阳剂中适当佐用滋阴药，使阳得阴助而生化无穷。称之为阴中求阳。

标签:

5. 天地阴阳二气交感是万物发生和变化的

- A. 结果
- B. 形式
- C. 根由
- D. 物质
- E. 现象

答案:C

解析:“二气交感，化生万物”，万物的化生源于阴阳之间的相互作用，是万物生成和变化的肇始。

标签:

6. 五行关系中“见肝之病，知肝传脾”说的是

- A. 木乘土
- B. 木疏土
- C. 木侮土
- D. 木生土
- E. 木克土

答案:A

解析:中医讲五脏属五行，肝为木脏，脾为土脏，五行之中木克土，因此肝脏如果气机疏泻不畅，就会横行犯脾，导致脾脏也出现病变。这指的是五行相乘。

标签:

7. “心为五脏六腑之大主”，是因为

- A. 心脉相连
- B. 心主神志
- C. 心主血脉
- D. 心为阳脏
- E. 心肾相交

答案:B

解析:心藏神，为人体生命活动的中心。心主思维、意识、精神，又主宰生命活动。五脏六腑必须在心的统一指挥下，才能进行统一协调的正常的生命活动。心为君主而脏腑百骸皆听命于心。

标签:

记忆

中等

8. 肝藏血的生理功能是指肝能

- A. 贮藏血液
- B. 调节血量
- C. 统摄血液
- D. 贮藏血液和调节血量
- E. 化生血液与统摄血液

答案:D

解析:肝藏血，是指肝脏具有储藏血液、调节血量和防止出血的功能。

标签:

9. 下列哪项不是脾的生理功能

- A. 水谷的受纳和腐熟
- B. 水谷精微的转输
- C. 水液的吸收和转输
- D. 脏器位置的维系

E. 血液的统摄

答案:A

解析:胃主水谷的受纳和腐熟。

标签:

10. 肺朝百脉是指

- A. 其功能与心主血脉一样
- B. 百脉之血会聚于肺, 经过气体交换, 输布全身
- C. 百脉会聚于肺
- D. 肺将血液输送到全身
- E. 百脉由肺统帅

答案:B

解析:肺朝百脉含义:指全身的血液通过百脉会聚于肺,经肺的呼浊吸清将含有清气的血液通过百脉输布到全身。

标签:

11. 主持诸气, 总司人体气化的是

- A. 脑
- B. 肺
- C. 三焦
- D. 脾
- E. 肾

答案:C

解析:部位三焦的总体生理机能有二:一是通行诸气,即部位三焦是一身之气上下运行的通道。《难经·六十六难》说:“三焦者,原气之别使也”,《难经·三十八难》指出三焦“有原气之别焉,主持诸气”。二是运行津液,即部位三焦是全身津液上下输布运行的通道。

标签:

12. 与气机调节关系密切的是

- A. 肝、胆
- B. 脾、胃
- C. 肝、肾
- D. 心、肾
- E. 肝、肺

答案:E

解析:“肝升于左,肺藏于右”,肝气主升,肺气主降,肺与肝的关系,主要表现在气机调节方面。

标签:

13. “决渎之官”是指

- A. 小肠

- B. 大肠
- C. 三焦
- D. 胆
- E. 膀胱

答案:C

解析:《素问·灵兰秘典论》:“三焦者,决渎之官,水道出焉。”

标签:

记忆

简单

14. 痰饮、瘀血、结石在形成过程中均与下列哪项有关

- A. 寒凝
- B. 气虚
- C. 气滞
- D. 血热
- E. 湿热

答案:C

解析:气机郁滞导致水液运化失常,积聚于体内形成痰饮;气滞导致推动血液失常,导致血瘀。

标签:

15. “风性善行而数变”的“善行”,是指风邪致病

- A. 易行遍全身而致各脏腑同时发病
- B. 善于向上向外
- C. 善于迫血妄行
- D. 病位行无定处
- E. 善于运行气血

答案:D

解析:“善行”是指风邪具有易行而无定处的性质,故其致病有病位游移,行无定处的特性。

标签:

记忆

精华

简单

16. 患者,男,53岁。睾丸坠胀冷痛,右侧少腹时痛,痛引会阴部,畏寒肢冷,舌淡苔白,脉弦有力。证属

- A. 肾阳虚证
- B. 肾气不固证
- C. 寒滞肝脉证
- D. 肝气郁结证

E. 寒湿下注证

答案:C

解析:寒滞肝脉证乃寒邪侵袭,凝滞肝脉,引起少腹冷痛,或阴器收缩作痛,或巅顶冷痛,得温痛缓,遇寒痛增,畏寒肢冷,呕吐清涎,舌苔白,脉弦紧等为常见症的证候。

标签:

中等

应用

精华

17. 患者,男,25岁。面目一身俱黄,色鲜如橘色,纳呆、恶心,脘胀、胁痛、肋下有痞块,小便黄少,大便溏薄,舌红苔黄腻,脉弦数。证属

A. 湿热蕴脾证

B. 肝胆湿热证

C. 寒湿困脾证

D. 大肠湿热证

E. 以上都不是

答案:B

解析:肝胆湿热证乃湿热蕴结肝胆所表现的证候。多由感受湿热之邪,或偏嗜肥甘厚腻,酿湿生热,或脾胃失健,湿邪内生,郁而化热所致。临床表现为胁肋胀痛,或有痞块,口苦,腹胀,纳少呕恶,大便不调,小便短赤,舌红苔黄腻,脉弦数。或寒热往来,或身目发黄,或阴囊湿疹,或睾丸肿胀热痛,或带浊阴痒等。

标签:

中等

应用

精华

18. 患者,女,47岁。7日前外感风寒,现咳嗽,咯少量稀白痰,气喘,微有恶寒发热,鼻塞,流清涕,喉痒,或见身痛无汗,舌苔薄白,脉浮紧。证属

A. 肾阳虚证

B. 肺气虚证

C. 肺肾气虚证

D. 风寒犯肺证

E. 以上全都不是

答案:D

解析:风寒犯肺证是指风寒侵袭,肺卫失宣,以咳嗽、咯稀白痰、恶风寒等为主要表现的证候。(临床表现:咳嗽,咯少量稀白痰,气喘,微有恶寒发热,鼻塞,流清涕,喉痒,或见身痛无汗,舌苔薄白,脉浮紧。(本证多有

外感风寒的病史，以咳嗽、咯稀白痰与风寒表证共见为辨证的主要依据。

标签：

中等

应用

精华

19. 患者，男，68岁。患有“冠心病”10年。今上午突然心痛剧作，面色青灰，冷汗淋漓，四肢厥冷，呼吸微弱，舌淡苔白润，脉微欲绝。证属

- A. 心阳虚证
- B. 心脉痹阻证
- C. 心气虚证
- D. 亡阳证
- E. 心阳暴脱证

答案：E

解析：心阳暴脱证乃心阳衰极，阳气暴脱所表现的危重证候。本证以心阳虚和亡阳的临床表现为诊断依据，常是心阳虚证进一步发展的结果，亦有因寒邪暴伤心阳或痰瘀阻塞心窍所致者。在心阳虚证表现的基础上，更见突然冷汗淋漓、四肢厥冷、呼吸微弱、面色苍白，或心痛剧烈、口唇青紫、脉微欲绝、神志模糊、昏迷不醒。

标签：

中等

应用

精华

20. 患者，男，25岁，胃肠热盛，大便秘结，腹满硬痛而拒按，潮热，神昏谵语，但又兼见面色苍白，四肢厥冷，精神萎顿。其病机是

- A. 虚中夹实
- B. 真实假虚
- C. 由实转虚
- D. 真虚假实
- E. 实中夹虚

答案：B

解析：胃肠热盛，大便秘结，腹满硬痛而拒按，潮热，神昏谵语，乃热结阳明胃肠，里热炽盛之实证，所兼见的面色苍白，四肢厥冷，精神萎顿，则属状似虚寒之假象。

标签：

中等

应用

精华

21. “见微知著”主要是指

- A. 从轻微的表现预测严重的病变
- B. 从局部的微小变化测知整体情况
- C. 从隐蔽的症状测知明显的症状
- D. 从易忽略的体征中求得病情
- E. 运用特殊诊法诊断出病证

答案:B

解析:略

标签:

22. 不属于神乱常见临床表现的是

- A. 焦虑恐惧
- B. 狂躁不安
- C. 淡漠痴呆
- D. 猝然昏倒
- E. 倦怠乏力

答案:E

解析:略

标签:

23. 病人肢体软弱, 行动不便属

- A. 瘫痪
- B. 痹病
- C. 痿病
- D. 痲病
- E. 中风后遗症

答案:C

解析:略

标签:

24. 热盛伤津、气血壅滞的舌象是

- A. 淡红舌
- B. 红绛舌
- C. 青紫舌
- D. 舌绛紫而干
- E. 舌红而燥

答案:D

解析:略

标签:

25. 病人素体脾胃虚寒, 复感湿热之邪的舌象表现是

- A. 红瘦舌, 薄白苔
- B. 红绛舌, 黄燥苔



- C. 绛舌，黄白苔
- D. 红舌，苍老滑苔
- E. 淡白舌，黄腻苔

答案:E

解析:略

标签:

26. 下列各项，不具有脉形宽特征的脉象是

- A. 实脉
- B. 濡脉
- C. 大脉
- D. 芤脉
- E. 洪脉

答案:B

解析:略

标签:

27. 风寒表证最常见的脉象是

- A. 右寸脉数
- B. 浮缓
- C. 浮紧
- D. 浮数
- E. 浮滑

答案:C

解析:略

标签:

28. 燥证的临床表现是

- A. 困重，闷胀，酸楚，腻浊，脉濡缓
- B. 皮肤、口唇、鼻孔、咽喉、舌苔干燥
- C. 皮肤湿疹、瘙痒
- D. 头昏沉如裹，嗜睡，身体困重，胸闷脘痞
- E. 口腻不渴，纳呆，恶心，肢体关节、肌肉酸痛，大便稀，小便浑浊

答案:B

解析:略

标签:

29. 下列各项，不属于卫分证临床表现的是

- A. 头痛
- B. 发热微恶寒
- C. 咽喉肿痛
- D. 舌绛

E. 脉浮数

答案:D

解析:略

标签:

30. 下列各项, 三焦辨证所概括的病证不正确的是

- A. 手太阴肺的病变属上焦病证
- B. 足阳明胃的病变属中焦病证
- C. 手厥阴心包的病变属下焦病证
- D. 足太阴脾的病变属中焦病证
- E. 足少阴肾的病变属下焦病证

答案:C

解析:略

标签:

31. 患者, 男, 42 岁。常感口苦咽干, 头痛目赤, 便秘尿黄, 诊其舌红苔黄, 脉弦数的临床意义是

- A. 肝火炽盛
- B. 胃热
- C. 脾胃湿热
- D. 肝胆湿热
- E. 心火亢盛

答案:A

解析:略

标签:

32. 患者, 女, 68 岁。患“冠心病”10 年余。今突然心痛剧作, 面色青灰, 冷汗淋漓, 四肢厥冷, 呼吸微弱, 舌淡苔白润, 脉微欲绝的临床意义是

- A. 心阳虚证
- B. 心阳虚脱证
- C. 心脉痹阻证
- D. 亡阴证
- E. 亡阳证

答案:B

解析:略

标签:

33. 患者, 女, 21 岁。昨日因受凉, 出现鼻塞流清涕, 今日又现咳嗽, 痰色白, 有恶寒感, 不发热, 舌淡苔薄, 脉浮的临床意义是

- A. 风寒犯肺
- B. 寒痰阻肺
- C. 脾肺气虚

- D. 痰湿阻肺
- E. 肺肾气虚

答案:A

解析:略

标签:

34. 患者寒热往来，胸胁苦满，口苦，咽干，目眩，心烦喜呕，默默不欲饮食，脉弦的临床意义是

- A. 阳明经证
- B. 太阳病证
- C. 少阳经证
- D. 少阴经证
- E. 太阴经证

答案:C

解析:略

标签:

35. 患者身热，不恶寒，反恶热，口渴饮冷，蒸蒸汗出，舌红，脉洪数的临床意义是

- A. 太阳病证
- B. 阳明经证
- C. 阳明腑证
- D. 太阴病证
- E. 太阳蓄血证

答案:B

解析:略

标签:

36. 患者身热不扬，头身重痛，胸脘痞闷，泛恶欲呕，苔黄腻，脉濡数的临床意义是

- A. 中焦病证
- B. 营分证
- C. 阳明经证
- D. 少阴病证
- E. 血分证

答案:A

解析:略

标签:

37. 患者，男，40岁。素患偏头痛，胸闷胁胀，舌边稍赤，脉弦数。处方选用柴胡为“引经报使”药。其病位当在

- A. 太阳经

- B. 少阳经
- C. 阳明经
- D. 少阴经
- E. 厥阴经

答案:B

解析:少阳经循行于头部两侧及胸胁。根据病证分析,该患者患偏头痛,并有胸闷胁胀,舌边稍赤,脉弦数,舌边属肝胆,舌赤和脉数为有热,弦为肝胆脉象,引经药柴胡则入肝胆。故其病变在于少阳经无疑。

标签:

应用

精华

简单

38. 患者喉中有异物感,吞之不下,吐之不出,痰多,胸闷胁胀,苔白滑,脉弦的临床意义是

- A. 痰阻胸阳
- B. 痰气郁结
- C. 寒痰阻肺
- D. 痰浊犯肺
- E. 痰蒙清窍

答案:B

解析:略

标签:

39. 患者大出血后出现气短,心悸,冷汗淋漓,四肢厥冷,脉微欲绝的临床意义是

- A. 气血两虚
- B. 气虚失血
- C. 气随血脱
- D. 气虚下陷
- E. 阴虚阳亢

答案:C

解析:略

标签:

40. 古人定义“毒性”的含义是

- A. 药物的偏性
- B. 药物的毒性
- C. 药物的副作用
- D. 药物的疗效
- E. 药物的总称

答案:A

解析:古代药物毒性的含义较广,古人常常把毒药看做是一切药物的总称,而把药物的毒性看作是药物的偏性。

标签:

41. 能够减轻或消除寒证的药物,其药性一般属

- A. 寒、凉之性
- B. 平性
- C. 温性
- D. 温、热之性
- E. 热性

答案:D

解析:一般而言,能够减轻或消除热证的药物属于寒性或凉性,如黄芩、板蓝根等有清热解毒作用;而能够减轻或消除寒证的药物属于温性或热性,如附子、干姜等有温中散寒作用。

标签:

42. 甘味药可用于痛证,其作用是

- A. 温中止痛
- B. 活血止痛
- C. 缓急止痛
- D. 祛风止痛
- E. 行气止痛

答案:C

解析:甘味性和缓,疼痛多属筋脉拘急所致,所以用甘味之品可以缓急止痛。

标签:

应用

精华

简单

43. 七情配伍中,可以提高药效的是

- A. 相畏、相杀
- B. 相杀、相使
- C. 相须、相使
- D. 相须、相恶
- E. 相恶、相反

答案:C

解析:相须是指功用相类似的药物,配合应用后可以起到协同作用,加强了药物的疗效。相使是指用一种药物作为主药,配合其他药物来提高主药的功效。故选c。

标签:

记忆

简单

44. 下列各项中，不属于妊娠禁忌的药物是

- A. 附子
- B. 干姜
- C. 艾叶
- D. 牛黄
- E. 莪术

答案:C

解析:艾叶有散寒止痛，温经止血。用于少腹冷痛，经寒不调，宫冷不孕，吐血，衄血，崩漏经多，妊娠下血；外治皮肤瘙痒，脱皮。醋艾炭温经止血。用于虚寒性出血，可有助于妊娠期间健康

标签:

45. 下列药物中，宜包煎的是

- A. 麻黄
- B. 阿胶
- C. 石膏
- D. 车前子
- E. 人参

答案:D

解析:车前子煎煮后药液黏稠不便于滤取药汁，所以入药宜包煎。

标签:

应用

精华

简单

46. 患者，女，22岁。3天前不慎受凉，现发热恶寒，头痛，鼻塞、浊涕常流，不辨香臭。查：鼻窦部位疼痛、压痛、红肿，鼻充血，x线或透照均见鼻窦混浊。本例最恰当的治疗宜选下述何组药物

- A. 荆芥、防风、紫苏
- B. 藁本、白芷、细辛
- C. 柴胡、葛根、升麻
- D. 辛夷、苍耳子、白芷
- E. 薄荷、黄芩、麻黄

答案:D

解析:实记题。

标签:

精华

47. 患者，男，37岁。咳嗽，咳吐痰涎，色白清稀，鼻塞流涕，宜选下列归

何经的药物治疗

- A. 归肺经
- B. 归心经
- C. 归肝经
- D. 归膀胱经
- E. 归脾经

答案:A

解析:实记题。

标签:

应用

简单

48. 治疗口舌生疮、小便短赤首选

- A. 茯苓
- B. 滑石
- C. 竹叶
- D. 芦根
- E. 浮萍

答案:C

解析:竹叶清热除烦，利尿。用于热病烦渴，口舌生疮，小便短赤，湿热黄疸等症，故选c。

标签:

记忆

精华

简单

49. 青黛、大青叶的共同功效是

- A. 清热解毒，止血
- B. 清热解毒，凉血
- C. 清热解毒，活血
- D. 清热解毒，利湿
- E. 清热解毒，止痉

答案:B

解析:青黛功能清热解毒，凉血散肿，泻肝火；大青叶功能清热解毒，凉血消斑。二者的共同功效是清热解毒，凉血。

标签:

记忆

中等

精华

50. 患儿，女，8岁。感冒数天，现出现高热，心烦口渴，出汗，舌红苔黄，

脉洪大，宜用

- A. 银花、连翘
- B. 竹叶、淡竹叶
- C. 石膏、知母
- D. 知母、黄柏
- E. 丹皮、赤芍

答案:C

解析:石膏用于温热病、肺胃大热、高热不退、口渴、烦躁、脉洪大等症。石膏药性大寒，善清气分实热，故适用于肺胃实热的证候，常与知母相须为用，以增强清里热的作用。

标签:

应用

精华

简单

51. 患者，男，29岁。头痛、咽痛三四天，出现心烦郁闷，躁扰不宁，夜不能寐，小便黄，舌尖红，脉数，宜用

- A. 栀子、淡豆豉
- B. 黄连、黄芩
- C. 麻黄、石膏
- D. 栀子、黄柏
- E. 赤芍、丹皮

答案:A

解析:栀子善能泻火泄热而除烦。在外感热病的气分证初期，见有发热、胸闷、心烦等症，可用栀子配合淡豆豉，以透邪泄热、除烦解郁。

标签:

应用

精华

简单

52. 治疗胸胁停饮，风痰癫痫，应选用的善泻胸胁之水的药物是( )

- A. 大黄
- B. 甘遂
- C. 芒硝
- D. 牵牛子
- E. 巴豆

答案:B

解析:

标签:

53. 患者，男，44岁。发热，大便坚结，五六天未解，腹痛胀满，谵语发狂，



应选用的与大黄配伍的药物是( )

- A. 黄芩
- B. 石膏
- C. 栀子
- D. 芒硝
- E. 番泻叶

答案:D

解析:

标签:

54. 下列不宜入煎剂的药物是( )

- A. 大戟
- B. 番泻叶
- C. 甘遂
- D. 商陆
- E. 牵牛子

答案:C

解析:性味 性寒, 味苦; 有毒。功能主治 泻水逐饮。用于水肿胀满. 胸腹积水. 痰饮积聚. 气逆喘咳. 二便不利。苦寒性降可单用研末服, 不宜入煎剂, 多入丸. 散剂其它选项可以入煎剂, 也可以入丸. 散剂

标签:

55. 治疗风湿热痹, 关节红肿者, 应选用的药物是( )

- A. 威灵仙
- B. 五加皮
- C. 独活
- D. 羌活
- E. 秦艽

答案:E

解析:解析: 独活、威灵仙属于祛风寒湿药。五加皮属于祛风湿强筋骨药。羌活属于发散风寒药。秦艽属于祛风湿热药, 可以祛风湿, 通络止痛, 退虚热, 清湿热。故选 E。

标签:

56. 患者, 女, 23 岁。左膝关节红肿疼痛, 活动受限, 舌质红, 脉数。用药应首选的药物是( )

- A. 络石藤
- B. 首乌藤
- C. 鸡血藤
- D. 独活
- E. 威灵仙

答案:A

解析:

标签:

57. 功能燥湿健脾，又可发汗解表的药物是

- A. 白术
- B. 苍术
- C. 防己
- D. 藿香
- E. 厚朴

答案:B

解析:苍术的功效是燥湿健脾，祛风湿，解表，明目。

标签:

记忆

简单

58. 患者，男，40岁。腰腿怕冷，痿软无力，伴有阳痿、早泄、尿频症状，舌淡苔白，脉沉迟少力。用药应首选的药物是( )

- A. 细辛
- B. 肉桂
- C. 干姜
- D. 吴茱萸
- E. 小茴香

答案:B

解析:根据患者:腰腿怕冷,痿软无力,伴有阳痿、早泄、尿频症状,舌淡苔白,脉沉迟少力。可辨证为肾阳虚证。可用肉桂(治疗命门火衰要药),补火助阳,常配附子,熟地黄,山茱萸等,用治肾阳不足、命门火衰的阳痿宫冷、腰膝冷痛、夜尿频多、滑精遗精等,如肾气丸,右归饮。

标签:

记忆

精华

简单

59. 患者，男，27岁。胃脘冷痛，畏寒喜暖，口不渴。用药宜首选( )

- A. 丁香
- B. 砂仁
- C. 川椒
- D. 高良姜
- E. 香附

答案:D

解析:高良姜【性味归经】辛,热。归脾、胃经。【功能主治】温胃散寒,消

食止痛。用于脘腹冷痛，胃寒呕吐，暖气吞酸。

标签：

应用

精华

简单

60. 可与金石、贝壳类药物同用，以助其消化的药物是( )

- A. 谷芽
- B. 麦芽
- C. 神曲
- D. 鸡内金
- E. 山楂

答案:C

解析:神曲消食力强，还能助金石、贝壳类药物的消化，凡丸剂中有金石、贝壳类难以消化的药物者，常用本品糊丸，既助消化，又可作为粘合剂。鸡内金功效健胃消食，涩精止遗。用于食积不消，呕吐泻痢，小儿疳积，遗尿，遗精。故本题选C。

标签：

记忆

精华

简单

61. 最适用于小儿蛔虫病的药物是

- A. 苦楝皮
- B. 使君子
- C. 槟榔
- D. 南瓜子
- E. 鹤草芽

答案:B

解析:略。

标签：

62. 患者，男，6岁。饮食正常，身体偏瘦，腹部作痛，大便带有白色节片。治疗应首选的药物是

- A. 南瓜子
- B. 使君子
- C. 苦楝皮
- D. 川楝子
- E. 牵牛子

答案:A

解析:大便带有白色节片为绦虫，南瓜子善驱绦虫。

标签：  
超纲  
应用  
困难

63. 对于血热所致的各种出血证兼有瘀滞者，多选用的药物是( )

- A. 大蓟. 小蓟
- B. 蒲黄. 茜草
- C. 三七. 白及
- D. 血余炭. 槐花
- E. 地榆. 藕节

答案:B

解析: 茜草能凉血化瘀止血，尤益于血热夹瘀出血证；蒲黄用于治疗出血，瘀血痛证。

标签:

64. 患者，女，28岁。胁痛，不得转侧，暖气频频，呕吐吞酸，甚者呕出黄绿色苦水，腹痛，便后不爽，时作肋下胀痛或刺痛，苔薄脉弦，应该选择

- A. 丹参
- B. 蒲黄
- C. 川芎
- D. 延胡索
- E. 木香

答案:E

解析: 木香功效：行气，止痛，健脾，消食。

标签:

65. 下列各项中不属于和法范畴的是( )

- A. 舒肝和胃
- B. 分消上下
- C. 透达膜原
- D. 调和营卫
- E. 消食和胃

答案:E

解析: 解析：和法：是通过和解或调和作用以消除病邪的一种治疗方法。

标签:

66. 方剂组成原则中，反佐药的含义是

- A. 配合君、臣药以加强治疗作用的药物
- B. 直接治疗次要症状的药物
- C. 用以消除或减弱君、臣药毒性的药物
- D. 病重邪甚时，配用的与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物

E. 用以制约君、臣药峻烈之性的药物

答案:D

解析:反佐药即在病重邪甚时,为防止拒药,配用的与君药性质相反而又能在治疗中起相成作用的药物。

标签:

记忆

精华

简单

67. 憎寒壮热, 头痛无汗, 肢体酸痛, 咳嗽有痰, 舌苔白腻, 脉浮而重取无力者, 治宜选用

A. 羌活胜湿汤

B. 九味羌活汤

C. 消风散

D. 柴葛解肌汤

E. 败毒散

答案:E

解析:败毒散主治气虚外感证。憎寒壮热, 头项强痛, 肢体酸痛, 无汗, 鼻塞声重, 咳嗽有痰, 胸膈痞满, 舌淡苔白, 脉浮而按之无力。

标签:

应用

精华

困难

68. 患者右少腹疼痛拒按, 按之其痛如淋, 甚则局部肿痞, 右足屈而不伸, 伸则痛剧, 小便自调, 时时发热, 自汗恶寒, 舌苔薄腻而黄, 脉滑数。治疗应首选的方剂是

A. 仙方活命饮

B. 薏苡附子败酱散

C. 大黄牡丹汤

D. 苇茎汤

E. 八正散

答案:C

解析:本题考查大黄牡丹汤的主治与证治机理。湿热邪毒内结肠腑, 气血凝滞, 则少腹疼痛拒按, 按之其痛如淋; 热盛肉腐, 脓液内蓄, 故局部肿痞, 右足屈而不伸, 伸则痛剧; 病在肠, 与膀胱气化无干, 故小便自调; 正邪相争, 营卫失调, 故时时发热, 自汗恶寒, 舌苔薄腻而黄, 脉滑数。大黄牡丹汤主之。

标签:

中等

69. 大黄牡丹汤中配伍大黄的意义在于

- A. 泻肠中湿热瘀结之毒
- B. 泻下通便，荡涤肠胃
- C. 清热泻火止血
- D. 生肌敛疮
- E. 清热解毒消肿

答案:A

解析:大黄牡丹汤中的君药为大黄，其作用是泻热逐瘀，涤荡肠中湿热瘀毒。

标签:

记忆

中等

70. 十枣汤的最佳服用时间是

- A. 清晨空腹服
- B. 饭前服
- C. 饭后服
- D. 睡前服
- E. 不拘时服

答案:A

解析:十枣汤宜清晨空腹服用，从小量开始，以免量大下多伤正。

标签:

记忆

中等

精华

71. 阳郁厥逆证，治宜用

- A. 四逆汤
- B. 逍遥散
- C. 当归四逆汤
- D. 再造散
- E. 四逆散

答案:E

解析:四逆散主治: ①阳郁厥逆证，手足不温，或腹痛，或泄利下重，脉弦；

②肝脾气郁证，胁肋胀闷，脘腹疼痛，脉弦。

标签:

应用

精华

简单

72. 患者，女，心下痞，满而不痛，干呕，肠鸣下利，舌苔薄黄而腻，脉弦数。治宜选用

- A. 小陷胸汤
- B. 半夏泻心汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 枳实薤白桂枝汤
- E. 复元活血汤

答案:B

解析:半夏泻心汤主治寒热互结之痞证。心下痞,但满而不痛,或呕吐,肠鸣不利,舌苔腻而微黄。

标签:

应用

困难

73. 患者,女,29岁。月经后期4~5日,量少,经期乳房胀痛,伴有头晕目眩,纳呆,乏力,口燥咽干,舌淡红,脉弦而虚。治宜选用

- A. 归脾汤
- B. 四物汤
- C. 温经汤
- D. 逍遥散
- E. 生化汤

答案:D

解析:月经后期4~5日,量少,经期乳房胀痛,伴有头晕目眩,纳呆,乏力,口燥咽干,舌淡红,脉弦而虚证属肝郁血虚。治宜疏肝解郁,养血健脾。首选方为逍遥散。

标签:

应用

精华

困难

74. 患者,男,30岁。咳嗽,咳吐腥臭脓痰,伴发热,胸痛,舌红苔黄腻,脉滑数。治宜选用

- A. 麻杏甘石汤
- B. 泻白散
- C. 定喘汤
- D. 苇茎汤
- E. 大黄牡丹汤

答案:D

解析:患者咳嗽,咳吐腥臭脓痰,伴发热,胸痛,舌红苔黄腻,脉滑数,证属热毒壅肺、痰瘀互结证。苇茎汤具清肺化痰,逐瘀排脓之功效,为首选之方。

标签:

应用  
精华  
困难

75. 患者，女，38 岁。身热多汗，心胸烦闷，气逆欲呕，口干喜饮，舌红少苔，脉虚数。治疗应首选

- A. 导赤散
- B. 凉膈散
- C. 生脉散
- D. 竹叶石膏汤
- E. 清暑益气汤

答案:D

解析:患者身热多汗，心胸烦热，气逆欲呕，口干喜饮，舌红少苔而脉虚数，是气分有热而气津两伤，胃失和降之证。竹叶石膏汤具清热生津、益气和胃之功效，为首选之方。清暑益气汤亦具清热益气、养阴生津之功，但以清热解暑除烦见长，而益气和胃作用不足；生脉散亦主气阴(津)两虚之证，但重在益气生津，敛阴止汗，而清热之力不强。

标签:

应用  
精华  
困难

76. 热病后期，阴液大伤，邪伏阴分，症见夜热早凉，热退无汗，舌红苔少，脉细数者，治宜用

- A. 青蒿鳖甲汤
- B. 清暑益气汤
- C. 麦门冬汤
- D. 清骨散
- E. 当归六黄汤

答案:A

解析:温病后期，阴液大伤，邪伏阴分，症见夜热早凉，热退无汗，舌红苔少，脉细数者，为青蒿鳖甲汤主治病症。

标签:

记忆  
精华  
困难

77. 六一散方中滑石与甘草的比例是

- A. 6:1
- B. 1:6
- C. 3:1



D. 1:3

E. 5:1

答案:A

解析:实记题。

标签:

记忆

精华

简单

78. 下列方剂中不含干姜的是

A. 理中丸

B. 吴茱萸汤

C. 四逆汤

D. 大建中汤

E. 温脾汤

答案:B

解析:吴茱萸汤的组成为吴茱萸、人参、大枣、生姜。

标签:

记忆

精华

困难

79. 小建中汤中配伍芍药的意义是

A. 益阴养血, 柔肝缓急

B. 养阴复脉, 柔肝缓急

C. 益气养阴, 缓急止痛

D. 益气养血, 复脉定悸

E. 养阴补血, 活血通脉

答案:A

解析:小建中汤所主虚劳里急腹痛之证, 虽以中焦阳气虚寒为主, 实则五脏俱虚, 气血阴阳俱不足。方中配伍芍药益阴养血, 意在与饴糖、炙甘草相配, 酸甘化阴, 柔肝滋脾, 和里缓急而止腹痛。

标签:

理解

精华

困难

80. 五积散的主治证是

A. 外感风寒, 内伤湿滞证

B. 外感风热, 内伤生冷证

C. 外感风寒, 内伤生冷证

- D. 外感风寒，内伤食积证
- E. 外感风寒，瘀血内停证

答案:C

解析:功用:散寒祛湿,理气活血,化痰消积。(主治:外感风寒,内伤生冷证。

标签:

81. 防风通圣散与大柴胡汤的组成药物中均含有

- A. 柴胡、芍药
- B. 薄荷、川芎
- C. 荆芥、防风
- D. 大黄、黄芩
- E. 半夏、枳实

答案:D

解析:本题考查防风通圣散和大柴胡汤的方剂组成。防风通圣散包括防风、大黄、芒硝、荆芥、麻黄、栀子、芍药、连翘、甘草、桔梗、川芎、当归、石膏、滑石、薄荷、茯苓、白术;大柴胡汤包括柴胡、黄芩、大黄、枳实、半夏、白芍、大枣、生姜。所以均含药物是大黄、黄芩。

标签:

记忆

中等

82. 桂枝在炙甘草汤中的作用是

- A. 外解太阳之表,内助膀胱气化
- B. 温建中阳
- C. 温经散寒
- D. 温阳化饮
- E. 通阳复脉

答案:E

解析:方中重用生地黄滋阴养血为君,以补五脏内伤不足,通血脉,益气力。配伍炙甘草、人参、大枣益心气,补脾气,以资气血生化之源;阿胶、麦冬、麻仁滋阴,养心血,充血脉,共为臣药。佐以桂枝、生姜辛行温通,温心阳,通血脉,诸厚味滋腻之品得姜、桂则滋而不腻。用法中加清酒煎服,以清酒辛热,可温通血脉,以行药力,是为使药。

标签:

中等

理解

精华

83. 患者,男,65岁。症见往来寒热,胸胁苦满,心烦喜呕,脘腹满痛,大便不解者,宜用

- A. 大承气汤
- B. 小承气汤
- C. 大柴胡汤
- D. 小柴胡汤
- E. 蒿芩清胆汤

答案:C

解析:往来寒热,胸胁苦满,心烦喜呕,脘腹满痛,大便不解,为少阳病兼阳明腑实。宜用大柴胡汤。

标签:

应用

精华

困难

84. 患者,女,38岁。近段时间常感头昏,心悸心慌,健忘失眠,食少纳呆,神疲乏力,面色萎黄,舌质淡,苔薄白,脉细缓。治宜选用

- A. 健脾丸
- B. 实脾散
- C. 归脾汤
- D. 酸枣仁汤
- E. 天王补心丹

答案:C

解析:患者头昏,心悸心慌,健忘失眠,食少纳呆,神疲乏力,面色萎黄,舌质淡,苔薄白,脉细缓为心脾气血两虚证,治宜益气补血,健脾养心。选用归脾汤。

标签:

应用

精华

困难

85. 生姜在四神丸中的作用是

- A. 温中祛寒
- B. 辛温解表
- C. 温胃止呕
- D. 散寒行水止泻
- E. 防止呕逆拒药

答案:A

解析:生姜温胃散寒,大枣补脾养胃,二药合用温补脾胃,鼓舞运化

标签:

记忆

中等

精华

86. 固涩剂常配伍

- A. 利湿药
- B. 泻下药
- C. 温里药
- D. 补益药
- E. 清热药

答案:D

解析:实记题。

标签:

记忆

中等

87. 患者，女，55岁。诸虚不足，身常汗出，夜卧尤甚，久而不止，心悸惊惕，短气烦倦，治宜用

- A. 当归六黄汤
- B. 牡蛎散
- C. 玉屏散
- D. 生脉散
- E. 桂枝汤

答案:B

解析:牡蛎散具有敛阴止汗，益气固表之功效。主治体虚自汗、盗汗证。常自汗出，夜卧更甚，心悸惊惕，短气烦倦，舌淡红，脉细弱。

标签:

应用

精华

困难

88. 酸枣仁汤中养肝血、安心神的药物是

- A. 知母
- B. 川芎
- C. 茯苓
- D. 甘草
- E. 酸枣仁

答案:E

解析:酸枣仁汤中重用酸枣仁，其性味甘平，入心肝经，养血补肝，宁心安神。

标签:

记忆

中等

89. 因肝血不足而致虚烦失眠，咽干口燥，头目眩晕，脉细数者，治宜用

- A. 天王补心丹
- B. 归脾汤
- C. 酸枣仁汤
- D. 朱砂安神丸
- E. 炙甘草汤

答案:C

解析:因肝血不足所致的虚烦失眠，咽干口燥，头目眩晕，脉细数，治宜养血安神、清热除烦。治宜选用酸枣仁汤。

标签:

应用

精华

困难

90. 已公布的卫生行政法规是由哪一级机构制定和颁布的

- A. 国务院
- B. 最高人民法院
- C. 卫生部
- D. 地方人民政府
- E. 人民代表大会

答案:A

解析:全国人民代表大会、全国人民代表大会常务委员会、国务院、国务院卫生行政部门均为我国立法机关，制定的卫生法律规范性文件依次为卫生基本法律、卫生法律、卫生行政法规、卫生部门规章。

标签:

记忆

精华

简单

91. 下列规范性法律文件中具有最高法律效力的是

- A. 卫生基本法律
- B. 卫生行政法规
- C. 宪法
- D. 卫生规章
- E. 卫生标准

答案:C

解析:卫生法律体系中宪法效力等级最高，其次是法律、卫生行政法规。

标签:

记忆

精华

简单

92. 以下哪一项不属于行政处罚的形式

- A. 罚款
- B. 没收违法所得
- C. 撤职
- D. 行政拘留
- E. 吊销执照

答案:C

解析:根据《中华人民共和国行政处罚法》第八条的规定,行政处罚有7种:①警告;②罚款;③没收违法所得,没收非法财产;④责令停产停业,处罚;⑤暂扣或者吊销许可证,暂扣或者吊销执照;⑥行政拘留;⑦法律、行政法规规定的其他行政处罚。

标签:

记忆

精华

简单

93. 对定期考核不合格的医师,暂停执业活动期满,再次进行考核,对考核合格的

- A. 允许申请注册
- B. 重新注册登记
- C. 试用半年
- D. 允许继续执业
- E. 试用1年

答案:D

解析:记实题。

标签:

记忆

精华

简单

94. 按照《执业医师法》第十五条规定,申请重新执业的“一定期限”是指

- A. 1年以上
- B. 2年以上
- C. 3年以上
- D. 4年以上
- E. 5年以上

答案:B

解析:记实题。

标签:

记忆  
精华  
简单

95. 因具有以下性质，药品管理法中把药品定义为特殊商品，除了

- A. 药品的作用具有双重性
- B. 药品的使用具有专用性
- C. 药品的质量具有严格性
- D. 药品的价值具有增值性
- E. 药品的鉴定具有科学性

答案:D

解析:实记题。

标签:

记忆  
简单

96. 具有下列情形之一的，视为假药，除了

- A. 超过有效期的
- B. 药品所含成分的名称不符合国家药品标准
- C. 未取得批准文号生产的
- D. 变质不能药用的
- E. 被污染不能药用的

答案:A

解析:有下列情形之一的，为假药:①药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符的;②以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的。有下列情形之一的药品，按假药论处:①国务院药品监督管理部门规定禁止使用的;②依照本法必须批准而未经批准生产、进口，或者依照本法必须检验而未经检验即销售的;③变质的;④被污染的;⑤使用依照本法必须取得批准文号而未取得批准文号的原料药生产的;⑥所标明的适应证或者功能主治超出规定范围的。

标签:

记忆  
精华  
简单

97. 我国传染病防治工作的方针是

- A. 防治结合
- B. 预防为主
- C. 分类管理
- D. 依靠科学
- E. 依靠群众

答案:B

解析:甲类传染病为强制管理类传染病,包括鼠疫和霍乱。乙类传染病为严格管理类传染病,包括传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、狂犬病、流行性乙型脑炎、登革热、炭疽、细菌性和阿米巴性痢疾、肺结核、伤寒和副伤寒、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生儿破伤风、猩红热、布鲁菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、血吸虫病、疟疾。对其中传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感、肺炭疽病人采取甲类传染强制管理。丙类传染病为监测管理类传染病,包括流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、麻风病、流行性和地方性斑疹伤寒、黑热病、包虫病、丝虫病,除霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病。

标签:

98. 我国《传染病防治法》规定管理的甲类传染病是指

- A. 鼠疫、艾滋病
- B. 鼠疫、霍乱
- C. 鼠疫、霍乱、艾滋病
- D. 鼠疫、霍乱、伤寒和副伤寒
- E. 鼠疫、霍乱、艾滋病、伤寒和副伤寒

答案:B

解析:甲类传染病是指鼠疫、霍乱。

标签:

记忆

精华

简单

99. 突发公共卫生事件是指突然发生,造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大

- A. 公众安全事件
- B. 矿山安全事件
- C. 医疗机构事故
- D. 食物中毒事件
- E. 领导责任事件

答案:D

解析:《突发公共卫生事件应急条例》第二规定,本条例所称突发公共卫生事件(以下简称突发事件),是指突然发生,造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

标签:

B1 型选择题



(100-1~100-3 题共用备选答案)

- A. 头
- B. 足
- C. 手
- D. 背
- E. 胸腹

100. 手三阳经与足三阳经相交于

答案:A

解析:十二经脉的走向规律 手三阴经,起于胸中走向手指端,与手三阳经交会;手三阳经,起于手指端走向头面部(A选项正确),与足三阳经交会;足三阳经,起于头面部走向足趾端,与足三阴经交会;足三阴经,起于足趾端走向腹部和胸部,在胸中与手三阴经交会。《灵枢·逆顺肥瘦》说:“手之三阴,从脏走手;手之三阳,从手走头;足之三阳,从头走足;足之三阴,从足走腹。”手三阳经从手走头,足三阳经从头走足,手足六阳经均行经头面部,故称“头为诸阳之会”。

标签:

记忆

简单

101. 手三阴经与手三阳经相交于

答案:C

解析:十二经脉的走向规律 手三阴经,起于胸中走向手指端(C选项正确),与手三阳经交会;手三阳经,起于手指端走向头面部,与足三阳经交会;足三阳经,起于头面部走向足趾端,与足三阴经交会;足三阴经,起于足趾端走向腹部和胸部,在胸中与手三阴经交会。《灵枢·逆顺肥瘦》说:“手之三阴,从脏走手;手之三阳,从手走头;足之三阳,从头走足;足之三阴,从足走腹。”手三阳经从手走头,足三阳经从头走足,手足六阳经均行经头面部,故称“头为诸阳之会”。

标签:

记忆

简单

102. 手三阴经与足三阴经相交于

答案:E

解析:十二经脉的走向规律 手三阴经,起于胸中走向手指端(C选项正确),与手三阳经交会;手三阳经,起于手指端走向头面部,与足三阳经交会;足三阳经,起于头面部走向足趾端,与足三阴经交会;足三阴经,起于足趾端走向腹部和胸部,在胸中与手三阴经交会。《灵枢·逆顺肥瘦》说:“手之三阴,从脏走手;手之三阳,从手走头;足之三阳,从头走足;足之三阴,从足走腹。”手三阳经从手走头,足三阳经从头走足,手足六阳经均行经头面部,

故称“头为诸阳之会”。

标签:

记忆

简单

(103-1~103-4 题共用备选答案)

A. 风邪

B. 寒邪

C. 暑邪

D. 湿邪

E. 火邪

103. 下肢水肿明显可见于感受

答案:D

解析:湿性趋下,易于伤及人体下部。其病多见下部的症状,如水肿多以下肢较为明显。

标签:

记忆

精华

简单

104. 肢体屈伸不利可见于感受

答案:B

解析:寒性收引,侵袭人体,可使气机收敛,腠理闭塞,经络筋脉收缩而挛急;若寒客经络关节,则筋脉收缩拘急,以致拘挛作痛、屈伸不利或肢体不仁。

标签:

记忆

精华

简单

(105-1~105-2 题共用备选答案)

A. 合病

B. 继发

C. 并病

D. 复发

E. 徐发

105. 两经或两个部位以上同时受邪所出现的病证,其发病类型是

答案:A

解析:合病:是指两经或两个部位以上同时受邪所出现的病证。(继发:在原发病的基础上,继发新的疾病(并病:是指感邪后某一经的证候未罢,又出现另一经的病证。(徐发:指感邪后缓慢发病。(复发:指疾病初愈或慢

性疾病的缓解阶段，在某些诱因的作用下，引起疾病再度发作或反复发作的一种发病形式。

标签:

记忆

精华

简单

106. 感邪后某一部位的证候未了，又出现另一部位的病证，其发病类型是

答案:C

解析:合病，是指两经或两个部位以上同时受邪所出现的病证。（并病是指感邪后某一部位的证候未罢，又出现另一部位的病证。

标签:

简单

(107-1~107-3 题共用备选答案)

A. 肝

B. 心

C. 脾

D. 肺

E. 肾

107. “后天之本”指的是

答案:C

解析:肾为先天之本，脾为后天之本。

标签:

记忆

简单

108. “先天之本”指的是

答案:E

解析:肾为先天之本。

标签:

记忆

简单

109. “气之主”为

答案:D

解析:肺为气之主。

标签:

记忆

精华

简单

(110-1~110-2 题共用备选答案)

- A. 赤色、白色
- B. 黑色、青色
- C. 黄色、黑色
- D. 青色、赤色
- E. 赤色、黑色

110. 瘀血内阻证时，面色的表现是

答案:B

解析:略

标签:

111. 水湿内停证时，面色的表现是

答案:C

解析:略

标签:

(112-1~112-2 题共用备选答案)

- A. 花剥兼腻苔
- B. 薄白苔
- C. 黄腻苔
- D. 黑燥苔
- E. 黑润苔

112. 热极津枯的舌象表现是

答案:D

解析:略

标签:

113. 痰浊未化，正气已伤的舌象表现是

答案:A

解析:略

标签:

(114-1~114-2 题共用备选答案)

- A. 咳声低微
- B. 干咳少痰
- C. 咳声不扬
- D. 咳如犬吠
- E. 咳声紧闷

114. 白喉病人咳嗽的特点是

答案:D

解析:略

标签:

115. 热邪犯肺病人咳嗽的特点是

答案:C

解析:略

标签:

(116-1~116-2 题共用备选答案)

A. 滑脉

B. 弦脉

C. 洪脉

D. 濡脉

E. 沉脉

116. 食积内停的脉象是

答案:A

解析:略

标签:

117. 痰热内停的脉象是

答案:A

解析:略

标签:

(118-1~118-2 题共用备选答案)

A. 气不摄血证

B. 气滞血瘀证

C. 气虚血瘀证

D. 气血两虚证

E. 气随血脱证

118. 情志不遂，性情急躁易怒，胸闷胁胀，月经后期色紫黯，脉弦涩的临床意义是

答案:B

解析:略

标签:

119. 消瘦乏力，纳少，面色萎黄，眩晕心悸，舌淡，脉弱的临床意义是

答案:D

解析:略

标签:

(120-1~120-2 题共用备选答案)

A. 四气

B. 五味

C. 升降浮沉

D. 归经

E. 毒性

120. 与所治疾病的寒热性质相对应的中药性能是( )

答案:A

解析:寒、热、温、凉四种药性,古时也称四气。其中温热与寒凉属于两类不同的性质。而温与热,寒与凉则分别具有共同性;温次于热,凉次于寒,即在共同性质中又有程度上的差异。对于有些药物,通常还标以大热、大寒、微温、微寒等词予以区别。药物的寒、热、温、凉,是从药物作用于机体所发生的反应概括出来的。是与所治疾病的寒、热性质相对而言。能够减轻或消除热证的药物,一般属于寒性或凉性,如黄芩、板蓝根对于发热口渴、咽痛等热证有清热解毒作用,表明这两种药物具有寒性。反之能够减轻或消除寒证的药物,一般属于温性而上,如附子、干姜对于腹中冷痛、脉沉无力等寒证有温中散寒作用,表明这两种药物具有热性。在治则方面,《神农本草经》云:“疗寒以热药,疗热以寒药。《素问·至真要大论》云:“寒者热之,热者寒之。”这是基本的用药规律。

标签:

记忆

精华

简单

121. 与所治疾病的病势相对而言的中药性能是( )

答案:C

解析:升降浮沉,即指药物在人体的作用趋向。这种趋向与所疗疾患的病势趋向相反,与所疗疾患的病位相同,是说明药物作用性质的概念。

标签:

记忆

精华

简单

(122-1~122-2 题共用备选答案)

- A. 辛辣、油腻、煎炸类食物
- B. 生冷食物
- C. 肥肉、脂肪、动物内脏等
- D. 鱼、虾、蟹、辛辣刺激性食物
- E. 不易消化的食物

122. 胸痹患者最应忌食的是

答案:C

解析:肥肉、脂肪、动物内脏等肥甘厚腻之品会加重胸痹患者症状。

标签:

中等

理解

应用

精华

123. 皮肤病患者应忌食的是

答案:D

解析:鱼、虾、蟹、辛辣刺激性食物易加重皮肤病患者表现。

标签:

中等

理解

应用

精华

(124-1~124-2 题共用备选答案)

- A. 祛风除湿，清湿热
- B. 祛风除湿，止泻痢
- C. 祛风除湿，通痹止痛
- D. 祛风除湿，散寒止痛
- E. 祛风除湿，止痛，利水消肿

124. 防己的功效是( )

答案:E

解析:防己性苦，寒。功效是：祛风湿，止痛，利水消肿。治疗风湿痹痛、水肿，小便不利，脚气。

标签:

与专业和章节不符

125. 独活的功效是( )

答案:C

解析:独活性辛、苦、微温 功效：祛风湿，通痹止痛，主治：风寒湿痹，风寒夹湿表证，少阴头痛。

标签:

记忆

简单

(126-1~126-2 题共用备选答案)

- A. 陈皮
- B. 青皮
- C. 香附
- D. 沉香
- E. 薤白

126. 善行脾胃气滞者为

答案:A

解析:实记题。

标签:

记忆

简单

127. 善疏肝胆气滞者为

答案:B

解析:实记题。

标签:

记忆

简单

(128-1~128-2 题共用备选答案)

A. 外感表证

B. 宿食不消

C. 热入营血

D. 阳气衰微

E. 心脾两虚

128. 汗法主要适用于

答案:A

解析:汗法是通过开泄腠理、调畅营卫、宣发肺气等方法,使在表的外感六淫之邪随汗而解的一类治法。汗法主要治疗外感六淫之邪所致的表证。

标签:

中等

应用

精华

129. 温法主要适用于

答案:D

解析:补法是通过补益人体气血阴阳,以治疗各种虚弱证候的一类治法。补法又可进一步分为补气、补血、补阴、补阳等,在这些治法中又包括分补五脏之法。温法是通过温里祛寒的方法,以治疗里寒证的一类治法。温法又有温中祛寒、回阳救逆和温经散寒的区别。

标签:

中等

理解

精华

(130-1~130-2 题共用备选答案)

A. 君药

B. 臣药

C. 佐助药

D. 佐制药

E. 反佐药



130. 银翘散中的薄荷、牛蒡子属于

答案:B

解析:薄荷、牛蒡子辛凉,疏散风热,清利头目,且可解毒利咽;荆芥穗、淡豆豉辛而微温,解表散邪,此二者虽属辛温,但辛而不烈,温而不燥,配入辛凉解表方中,增强辛散透表之力,是为去性取用之法,以上四药俱为臣药。

标签:

中等

理解

131. 桑菊饮中的杏仁、桔梗属于

答案:B

解析:薄荷辛凉,疏散风热,以助君药解表之力;杏仁苦降,肃降肺气;桔梗辛散,开宣肺气,与杏仁相合,一宣一降,以复肺脏宣降而能止咳,是宣降肺气的常用组合,三者共为臣药。

标签:

记忆

中等

(132-1~132-2 题共用备选答案)

- A. 大黄一味先入
- B. 大黄一味后入
- C. 大黄、芒硝均后入
- D. 大黄、芒硝均不后入
- E. 大黄后入,芒硝不后入

132. 大陷胸汤的用法要求是

答案:A

解析:方中大黄先煎,取其“治上者治宜缓”之意。记忆题。

标签:

记忆

中等

精华

133. 大承气汤的用法要求是

答案:E

解析:先煎枳实、厚朴;后下大黄;再溶服芒硝。大黄之所以生用、后下,是取其泻下之力峻猛。若大黄久煎,则泻下之力缓,达不到峻下热结之功效。

标签:

记忆

精华

困难

(134-1~134-2 题共用备选答案)

- A. 逍遥散
- B. 小柴胡汤
- C. 小承气汤
- D. 半夏泻心汤
- E. 痛泻药方

134. 主治病症中以痞、呕、利三证并见为特点的方剂是

答案:D

解析:以痞、呕、利三证并见为特点的病证为寒热互结痞证,为半夏泻心汤的主治病症。

标签:

应用

精华

困难

135. 主治病症中以寒热往来,伴有口苦而呕,咽干目眩等症为特点的方剂是

答案:B

解析:以寒热往来,伴有口苦而呕,咽干目眩等症为特点的病证为少阳病,是小柴胡汤的主治病症。

标签:

应用

精华

简单

(136-1~136-3 题共用备选答案)

- A. 君药
- B. 臣药
- C. 佐助药
- D. 反佐药
- E. 使药

136. 清胃散中的黄连是

答案:A

解析:方用苦寒泻火之黄连为君,直折胃腑之热。

标签:

137. 黄连解毒汤中的黄连是

答案:A

解析:方中以大苦大寒之黄连泻心火为君药,并且兼泻中焦之火。

标签:

(138-1~138-2 题共用备选答案)

- A. 舟车丸

- B. 保和丸
- C. 枳实消痞丸
- D. 木香槟榔丸
- E. 枳实导滞丸

138. 具有消导化积、清热祛湿功用的方剂是

答案:E

解析:枳实导滞丸具有消积导滞,清利湿热之功效。用于饮食积滞、湿热内阻所致的脘腹胀痛、不思饮食、大便秘结、痢疾里急后重。

标签:

中等

应用

精华

139. 具有行气导滞、攻积泄热功用的方剂是

答案:D

解析:木香槟榔丸为消食剂,具有行气导滞,攻积泄热之功效。主治积滞内停,湿蕴生热证。脘腹痞满胀痛,赤白痢疾,里急后重,或大便秘结,舌苔黄腻,脉沉实者。

标签:

超纲

与专业和章节不符

中等

应用

(140-1~140-2 题共用备选答案)

- A. 二日极量
- B. 四日极量
- C. 二日常用量
- D. 三日常用量
- E. 七日常用量

140. 毒性药品每次每张处方不超过( )

答案:A

解析:略。

标签:

141. 第一类精神药品除注射剂、控缓释制剂外,其他剂型每次每张处方不得超过( )

答案:D

解析:略。

标签:

(142-1~142-2 题共用备选答案)

- A. 责令停产、停业
- B. 吊销执照
- C. 追究刑事责任
- D. 承担民事责任
- E. 给予行政处分

142. 违反特殊管理的药品管理办法规定，医疗机构医生为自己开具麻醉药品应当由单位( )

答案:E

解析:略。

标签:

143. 违反特殊管理的药品管理办法规定，情节严重，造成犯罪的应当( )

答案:C

解析:略。

标签:

(144-1~144-2 题共用备选答案)

- A. 被甲类传染病病原体污染的污水
- B. 被可疑乙类传染病患者用过的物品
- C. 被可疑丙类传染病患者用过的物品
- D. 被丙类传染病病原体污染的污水
- E. 被乙类传染病病原携带者用过的物品

144. 必须在卫生防疫机构的指导监督下严密消毒后处理的是

答案:A

解析:被甲类传染病病原体污染的污水、污物、粪便，有关单位和个人必须在卫生防疫机构的指导监督下进行严密消毒后处理；拒绝消毒处理的，当地政府可以采取强制措施。

标签:

记忆

简单

145. 必须按照卫生防疫机构提出的卫生要求进行处理的是

答案:D

解析:被乙类、丙类传染病病原体污染的污水、污物、粪便，有关单位和个人必须按照卫生防疫机构提出的卫生要求进行处理。

标签:

记忆

简单

(146-1~146-2 题共用备选答案)

- A. 调查、控制和医疗救治
- B. 统一领导、分级负责

- C. 统一领导、统一指挥
- D. 预防为主、常备不懈
- E. 预防为主

146. 传染病防治的方针是

答案:E

解析:国家对传染病实行预防为主的方针,管理原则是防治结合,分类管理,依靠科学,依靠群众。

标签:

与专业和章节不符

147. 突发事件应急工作应当遵循的方针是

答案:D

解析:突发事件应急工作,应当遵循预防为主、常备不懈的方针,贯彻统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作的原则。

标签:

记忆

精华

简单

(148-1~148-2 题共用备选答案)

- A. 贻误诊治和抢救时机造成危害后果
- B. 因不熟练,手术中误伤大血管造成大出血死亡
- C. 虽未造成死亡、残废、功能障碍,但造成一定损害,延长治疗时间
- D. 发生难以预料的医疗后果
- E. 发生无法避免的医疗后果

148. 属于技术事故的是

答案:B

解析:医疗事故分责任事故和技术事故。责任事故是指医务人员因违反规章制度、诊疗护理常规等失职行为所致的事故;技术事故是指医务人员因技术过失所致的事故。

标签:

记忆

精华

简单

149. 属于责任事故的是

答案:A

解析:实记题。

标签:

记忆

简单