



直播学院

2021 中医助理 医师资格考试

核心考点精学

直播笔记

——金英杰直播学员**专属**——

学霸笔记:

夏莹

笔记内容:

中医外科学3

适用考生:

王牌直播学员

上课阶段:

王牌直播课-核心精讲阶段

上课时间:

2021年3月10日 19:00



- 学霸笔记
- 课后总结
- 考点梳理
- 查缺补漏



上课提醒

金英杰直播学院
专属内部资料

金英杰直播

智慧学习“医”学就会

金英杰直播学院

中医助理

中医外科学 3


直播笔记

整理教辅:夏草

2021年3月10日

第七单元 瘤、岩 2

病名	脂瘤	肉瘤	血管瘤
西医	皮脂腺囊肿 粉瘤 (并非体表肿瘤)	脂肪瘤(体表) 西医所称的肉瘤 是指发生于间叶 组织的恶性肿瘤, 如脂肪肉瘤、纤 维肉瘤等	血管瘤 对小面积毛细血管瘤及海绵状血管瘤可用五妙水 仙膏外搽
特点	皮肤间出现圆形质软的肿 块,中央有粗大毛孔,可 挤出有臭味的粉渣样物 头面;胸背;臀部 手术切除	软似棉,肿似馒, 大小不一,边界 清楚,皮色不变, 生长缓慢,触之 柔软,呈扁平团 块状或分叶状, 推之可移动	病变局部色泽鲜红或暗紫,或呈局限性柔软肿块, 边界不清,触之如海绵状 分类: 1.毛细血管瘤:压之可褪色,抬手即可复原 2.海绵状血管瘤:表现为质地柔软似海绵,常呈局 限性半球形、扁平或高出皮面的隆起物。多数充 满血液的腔隙所构成的血管瘤



细目一 脂瘤

细目一 脂瘤			
痰气凝结	脂瘤表皮中央有黑点;伴咽喉如有梅核堵塞,胸膈痞闷,情志抑郁,急躁易怒;舌淡,苔腻,脉滑	理气化痰散结	二陈汤合四七汤
痰湿化热	瘤体红肿、灼热、疼痛,甚至跳痛化脓;伴发热,恶寒,头痛,尿黄;舌红,苔薄黄,脉数	清热化湿,和营解毒	龙胆泻肝汤合仙方活命饮

细目二 血瘤

细目二 血瘤			
心肾火毒证	多见于初生婴儿。肿块大小不一，色泽鲜红，边界不清，不痛不痒，伴五心烦热，面赤口渴，尿黄便干， 易口舌生疮 。舌质红，苔薄黄，脉细数等	清心泻火，凉血解毒	芩连二母丸 合凉血地黄汤
肝经火旺证	多发于头面或 胸肋部 ，肿块呈丘疹或结节状，表面呈红色，易出血，常因情志不遂或郁怒而发生胀痛，可伴心烦易怒，咽干口苦等症。舌质红，苔微黄，脉 弦 细数	清肝泻火，祛瘀解毒	丹栀逍遥散合清肝芦荟丸
脾统失司证	肿瘤体积不大，边界不清，表面色红，好发于下肢，质地柔软易出血，无疼痛， 伴肢软乏力 ， 面色萎黄 ， 纳食不佳 等。舌质淡，苔白或白腻，脉细	健脾益气，化湿解毒	顺气归脾丸

病名	脂瘤	肉瘤	血瘤
易考易错方剂	---	---	心肾火毒： 芩连二母丸 合凉血地黄汤

第八单元 皮肤及性传播疾病 8

要点一 皮肤及性传播疾病的病因病机

皮肤病的病因复杂，但归纳起来不外乎内因、外因两类。

外因主要是**风、湿、热、虫、毒**；

内因主要是**七情内伤、饮食劳倦和肝肾亏损**。

要点二 皮肤及性传播疾病的辨证

(一)辨皮肤病的常见症状

1.自觉症状:即患者主观的感觉。最常见的症状是瘙痒,其次是疼痛,此外尚有灼热、麻木、蚁走感等。

2.他觉症状:

(1)原发性损害:原发性皮损是皮肤病在其病变过程中,直接发生及初次出现的皮损,有斑疹、丘疹、风团、结节、疱疹、脓疱等。

(2)继发性损害:是原发性皮损经过搔抓、感染、治疗处理和损害修复过程中演变而成,有鳞屑、糜烂、溃疡、痂、抓痕、皲裂、苔藓样变、瘢痕、色素沉着、萎缩等。

要点三 皮肤及性传播疾病的治法

(一)内治

1.祛风法;2.清热法;3.祛湿法;4.润燥法;5.活血法;6.温通法;7.软坚法;8.补肾法

(二)外治

1.外用药物的常用剂型

(1)溶液;(2)粉剂(又名散剂);(3)洗剂(又名混悬剂、悬垂剂);(4)酊剂;(5)油剂;(6)软膏

细目三 蛇串疮

要点一 蛇串疮的概念与特点

蛇串疮是一种皮肤上出现成簇水疱,呈身体单侧带状分布,痛如火燎的急性疱疹性皮肤病。相当于西医的带状疱疹。其特点是:皮肤上出现红斑、水疱或丘疱疹,累累如串珠,排列成带状,沿一侧周围神经分布区出现,局部刺痛。

细目四 疣--本病西医亦称疣

要点一 不同疣的特点与好发部位

疣是一种发于皮肤浅表的**良性赘生物**。

- ①发于**手背**、手指、头皮等处者，称**干日疮**、**疣目**、**枯筋箭**或**瘰子**；
- ②发于**颜面**、手背、**前臂**等处者，称**扁瘡**；
- ③发于**胸背部**有**脐窝**的赘疣，称**鼠乳**；
- ④发于**足跖部**者，称**跖疣**；
- ⑤发于**颈周围**及**眼睑**部位，呈细软**丝状**突起者，称**丝状疣**或**线瘡**。

细目五 癣

要点一 头癣、手足癣、体癣和花斑癣的临床特点

(一)临床特点

1.头癣:白秃疮；肥疮。

(1)白秃疮相当于西医的**白癣**。多见于学龄**儿童**，男性多于女性。皮损特征是在**头皮有圆形或不规则的覆盖灰白鳞屑的斑片**。

(2)肥疮 相当于西医的**黄癣**。

本病为头癣中最常见的一种，俗称“**黄癣**”，初起为**红色丘疹**，或有**脓疱**，有特殊的**鼠尿臭**。**永久性脱发**。好发于**儿童**。

2.手足癣包括**鹅掌风**和**脚湿气**。

细目六 白屑风(脂溢性皮炎、面游风)

要点一 白屑风的概念与特点

1.概念：是因**皮肤油腻**，出现**红斑**，覆有**鳞屑**而得名，是发生在皮脂溢出部位的慢性炎症性皮肤病

2.特点：**头发**、**皮肤多脂发亮**，**油腻**，**瘙痒**，出现**红斑白屑**，脱而复生。

细目七 油风

要点一 油风的概念与特点

油风为一种头部毛发突然发生斑块状脱落的慢性皮肤病。相当于西医的**斑秃**（不是**白秃疮**）。

细目九 虫咬皮炎

2. 临床特点皮肤呈丘疹样风团，上有**针头大**的瘀点、丘疹或水疱，呈散在性分布

初起红斑、丘疹、风团等皮损，用1%薄荷三黄洗剂

细目十 疥疮

要点一 虫咬皮炎的概念与特点

疥疮是由**疥虫**（**疥螨**）寄生在人体皮肤所引起的一种接触**传染性**皮肤病。**隧道**为疥疮的特异性皮疹

要点三 疥疮的治疗与预防

疥疮以外治杀虫为主，**硫黄**治疗疥疮，古今皆为**常用特效药物**。

细目十一 湿疹

湿疹是一种过敏性炎症性皮肤病。相当于西医的**湿疹**。

其特点是：**对称分布，多形性损害，剧烈瘙痒**，反复发作，易成慢性。

根据病程可分为**急性、亚急性、慢性**。急性湿疹以丘疱疹为主，有渗出倾向；慢性湿疹以苔藓样变为主，易反复发作。

细目十二 接触性皮炎(中医:膏药风)——**接触史**

细目十三 药毒--用药史，有一定的潜伏期，第一次发病多在用药后**5~20**天内，**重复用药常在24小时内**发生

细目十四 瘾疹--相当于西医的荨麻疹，以皮肤出现**红色或苍白色风团**，时隐时现的**瘙痒性、过敏性**皮肤病

细目十五 牛皮癣--相当于西医的**神经性皮炎--苔藓化**

细目十六 白疔--相当于西医的银屑病。在红斑上有松散的**银白色鳞屑**，抓之有薄膜及露水珠样**出血点**

细目三 蛇串疮

肝经郁热证	皮损鲜红，灼热刺痛，疱壁紧张；口苦咽干，心烦易怒，大便干燥，小便黄；舌质红，苔薄黄或黄厚，脉弦滑数	清泻肝火，解毒止痛	龙胆泻肝汤
脾虚湿蕴证	皮损色淡，疼痛不显，疱壁松弛；口不渴，食少腹胀，大便时溏；舌淡或正常，苔白或白腻，脉沉缓或滑	健脾利湿，解毒止痛	除湿胃苓汤
气滞血瘀证	皮疹减轻或消退后局部疼痛不止，放射到附近部位，痛不可忍，坐卧不安，重者可持续数月或更长时间；舌暗，苔白，脉弦细	理气活血，通络止痛	柴胡疏肝散合桃红四物汤

细目六 白屑风

风热血燥证 ▲	多发于头面部，为淡红色斑片，干燥、脱屑、瘙痒，受风加重，或头皮瘙痒，头屑多，毛发干枯脱落；伴口干口渴，大便干燥；舌质偏红，舌苔薄白或黄，脉细数	祛风清热，养血润燥	消风散合当归饮子
肠胃湿热证	皮损为潮红斑片，有油腻性痂屑，甚至糜烂、渗出；伴口苦口黏，脘腹痞满，小便短赤，大便臭秽；舌质红，舌苔黄腻，脉滑数	健脾除湿，清热止痒	参苓白术散合茵陈蒿汤

细目七 油风

1.血热风燥证	突然脱发成片，偶有头皮瘙痒，或伴头部烘热；心烦易怒，急躁不安；舌质红，舌苔薄，脉弦	凉血息风，养阴护发	四物汤合六味地黄汤
2.气滞血瘀证	病程较长，头发脱落前先有头痛或胸肋疼痛等症；伴夜多噩梦，烦热难眠；舌质暗红，有瘀点、瘀斑，舌苔薄，脉沉细	通窍活血，祛瘀生发	通窍活血汤
3.气血两虚证	多在病后或产后头发呈斑块状脱落，并呈渐进性加重，范围由小到大，毛发稀疏枯槁，触摸易脱；伴唇白，心悸，气短懒言，倦怠乏力；舌质淡，舌苔薄白，脉细弱	益气补血	八珍汤
4.肝肾不足证	病程日久，平素头发焦黄或花白，发病时呈大片均匀脱落，甚或全身毛发脱落；伴头昏，耳鸣，目眩，腰膝酸软；舌质淡，舌苔薄，脉细	滋补肝肾	七宝美髯丹

细目九 虫咬皮炎

热毒蕴结证	皮疹较多，成片红肿，水疱较大，瘀斑明显，皮疹附近淋巴结肿大；伴畏寒，发热，头痛，恶心，胸闷；舌红，苔黄，脉数	清热解毒， 消肿止痒	五味消毒饮合 黄连解毒汤
-------	--	---------------	-----------------

细目十一 湿疹

1. 湿热蕴肤证	发病快，病程短，皮损有潮红、丘疱疹，灼热瘙痒无休，抓破渗液流脂水；伴心烦口渴，身热不扬，大便干，小便短赤；舌红，苔薄白或黄，脉滑或数。	清热 利湿 止痒	龙胆泻肝汤合 萹蓄渗湿汤
2. 脾虚湿蕴证	发病较缓，皮损潮红，丘疹，或丘疱疹少，瘙痒，抓后糜烂渗出可见鳞屑；伴纳少，腹胀便溏，易疲乏；舌淡胖，苔白腻，脉濡缓	健脾 利湿 止痒	除湿胃苓汤
3. 血虚风燥证	病程长，反复发作，皮损色暗或色素沉着，或皮损粗糙肥厚，剧痒难忍，遇热或肥皂水烫洗后瘙痒加重；伴有口干不欲饮，纳差，腹胀；舌淡，苔白，脉弦细。	养血润肤 祛风止 痒	当归饮子或 四物消风饮

细目十二 接触性皮炎

1. 风热蕴肤证	起病较急，好发于头面部，皮损色红，肿胀轻，其上为红斑或丘疹，自觉瘙痒，灼热；心烦，口干，小便微黄；舌红，苔薄白或薄黄，脉浮数	疏风清热 止痒	消风散
2. 湿热毒蕴证	起病急骤，皮损面积较广泛，其色鲜红肿胀，上有水疱或大疱，水疱破后则糜烂渗液，自觉灼热瘙痒；伴发热，口渴，大便干，小便短黄；舌红，苔黄，脉弦滑数	清热祛湿 凉血解毒	龙胆泻肝汤 合化斑解毒汤
3. 血虚风燥证	病程长，病情反复发作，皮损肥厚干燥有鳞屑，或呈苔藓样变，瘙痒剧烈，有抓痕及结痂；舌淡红，苔薄，脉弦细	养血润燥 祛风止痒	当归饮子 合消风散

细目十三 药毒

(1)湿毒蕴肤证	皮疹为红斑、丘疹、风团、水疱，甚则糜烂渗液，表皮剥脱；伴灼热剧痒，口干，大便燥结，小便黄赤，或有发热；舌红，苔薄白或黄，脉滑或数	清热利湿，解毒止痒	萆薢渗湿汤
(2)热毒入营证	皮疹鲜红或紫红，甚则为紫斑、血疱，灼热痒痛；伴高热，神志不清，口唇焦燥，口渴不欲饮，大便干结，小便短赤；舌红绛，苔少或镜面舌，脉洪数	清热凉血，解毒护阴	清营汤
(3)气阴两虚证	严重药疹后期大片脱屑；伴低热，神疲乏力，气短，口干欲饮；舌红，少苔，脉细数	益气养阴，清热	增液汤合益胃汤



细目十四 瘾疹

(1)风寒束表证	风团色白，遇寒加重，得暖则减；恶寒怕冷，口不渴；舌淡红，苔薄白，脉浮紧	疏风散寒，止痒	麻黄桂枝各半汤
(2)风热犯表证	风团鲜红，灼热剧痒，遇热加重，得冷则减；伴有发热，恶寒，咽喉肿痛；舌质红，苔薄白或薄黄，脉浮数	疏风清热，止痒	消风散
(3)胃肠湿热证	风团片大、色红、瘙痒剧烈；发疹的同时伴腕腹疼痛，恶心呕吐，神疲纳呆，大便秘结或泄泻；舌质红，苔黄腻，脉弦滑数	疏风解表，通腑泻热	防风通圣散
(4)血虚风燥证	反复发作，迁延日久，午后或夜间加剧；伴心烦易怒，口干，手足心热；舌红少津，脉沉细	养血祛风，润燥止痒	当归饮子

细目十五 牛皮癣

肝郁化火证	皮疹色红，伴心烦易怒，失眠多梦，眩晕，心悸，口苦咽干；舌边尖红，脉弦数	疏肝理气，清肝泻火	龙胆泻肝汤
风湿蕴肤证	皮损呈淡褐色片状，粗糙肥厚，剧痒时作，夜间尤甚；舌淡红，苔薄白或白腻，脉濡缓	祛风利湿，清热止痒	消风散
血虚风燥证	皮损色淡或灰白，状如枯木，肥厚粗糙似牛皮；心悸怔忡，失眠健忘，女子月经不调；舌淡，苔薄，脉沉细	养血润燥，息风止痒	当归饮子

细目十六 白疮

1. 血热内蕴证	多见于进行期。皮疹多呈点滴状，发展迅速，颜色鲜红，层层鳞屑，瘙痒剧烈，刮去鳞屑有点状出血；伴口干舌燥，咽喉疼痛，心烦易怒，便干溲赤；舌质红，舌苔薄黄，脉弦滑或数	清热凉血解毒消斑	犀角地黄汤
2. 血虚风燥证	多见于静止期。病程较久，皮疹多呈斑片状，颜色淡红，鳞屑减少，干燥皲裂，自觉瘙痒；伴口咽干燥；舌质淡红，舌苔少，脉沉细	养血滋阴润肤息风	当归饮子
3. 气血瘀滞证	多见于静止期或消退期。皮损反复不愈，皮疹多呈斑块状，鳞屑较厚，颜色暗红；舌质紫暗有瘀点、瘀斑，脉涩或细缓	活血化瘀解毒通络	桃红四物汤
4. 湿毒蕴阻证	皮损多发生在腋窝、腹股沟等皱褶部位，红斑糜烂，痂屑黏厚，瘙痒剧烈；或掌跖红斑、脓疱、脱皮；或伴关节酸痛、肿胀、下肢沉重；舌质红，苔黄腻，脉滑	清利湿热解毒通络	萆薢渗湿汤
5. 火毒炽盛证	全身皮肤潮红、肿胀、灼热痒痛，大量脱皮，或有密集小脓疱；伴壮热、口渴、头痛、畏寒，大便干燥，小便黄赤；舌红绛，苔黄腻，脉弦滑数	清热泻火凉血解毒	清瘟败毒饮

湿热证	龙胆泻肝汤	肝火
	萆薢渗湿汤	药毒-湿毒蕴肤 白疔-湿毒蕴阻
	萆薢化毒汤	尖锐湿疣-湿毒下注
	黄连解毒汤	尖锐湿疣-湿热蕴毒
	消风导赤散	婴幼儿湿疹-胎火湿毒

血虚风燥- 当归饮子	湿疮	当归饮子或四物消风散
	接触性皮炎	当归饮子合消风散
	脂溢性皮炎-风热血燥	当归饮子+消风散
风热证、 风湿证	油风-血热风燥	四物汤合六味地黄丸
	消风散	

脾虚湿滞	蛇串疮	除湿胃苓汤
	湿疹	除湿胃苓汤或参苓白术散
	婴幼儿湿疹	小儿化湿汤
胃肠湿热	瘾疹	防风通圣散
	脂溢性皮炎	参苓白术散
血瘀证	除头部瘀血都是桃红四物汤	

病名	淋病	尖锐湿疣
临床表现	有不洁性交或间接接触传染史。 潜伏期一般为2~10天， 平均是3~5天 尿道口溢脓，开始为浆液性分泌物	生长在生殖器的良性赘生物； 潜伏期1~12个月，平均3个月
病原体	革兰阴性球菌	人类乳头瘤病毒

细目十七 淋病

1. 湿热毒蕴证 (急性淋病)	尿道口红肿，尿液混浊如脂，尿道口溢脓，尿急尿频，尿痛，尿道灼热，严重者尿道黏膜水肿，附近淋巴结红肿疼痛，女性宫颈充血、触痛，并有脓性分泌物，或有前庭大腺红肿热痛等；可伴有发热等全身症状；舌红，苔黄腻，脉滑数	清热利湿 解毒化浊	龙胆泻肝汤
2. 阴虚毒恋证 (慢性淋病)	小便不畅、短涩，淋漓不尽，女性带下多，或尿道口见少许黏液，酒后或疲劳易复发；腰酸腿软五心烦热，食少纳差；舌红，苔少，脉细数	滋阴降火 ，利湿祛 浊	知柏地黄丸



细目十九 尖锐湿疣

1. 湿毒下注证	外生殖器或肛门等处出现疣状赘生物，色灰或褐或淡红，质软，表面秽浊潮湿，触之易出血，恶臭；伴小便黄或不畅；苔黄腻，脉滑或弦数	利湿化浊 清热解毒	萆薢化毒汤
2. 湿热毒蕴证	外生殖器或肛门等处出现疣状赘生物，色淡红，易出血，表面有大量秽浊分泌物，色淡黄，恶臭，瘙痒，疼痛；伴小便色黄量少，口渴欲饮，大便干燥；舌红，苔黄腻，脉滑数	清热解毒 化浊利湿	黄连解毒汤

丹毒(流火)	肝脾湿火	化斑解毒汤	淋病	湿热毒蕴	龙胆泻肝汤
	湿热蕴毒	萆薢渗湿汤+五神汤		尖锐湿疣	湿毒下注
脂溢性皮炎	胃肠湿热	参苓白术散+茵陈蒿汤	脱肛	湿毒下注	萆薢化毒汤
湿疮	湿热蕴肤	龙胆泻肝汤+萆薢渗湿汤	子痛	湿毒下注	萆薢化毒汤
婴儿湿疮	胎火湿热	消风导赤汤	尿石症	湿毒下注	萆薢化毒汤
接触性皮炎	湿热毒蕴	龙胆泻肝汤+化斑解毒汤	精浊	湿毒下注	萆薢化毒汤
药毒	湿热蕴肤	萆薢渗湿汤		脱疽	湿毒下注
瘾疹	肠胃湿热	防风通圣散	脱疽	湿毒下注	萆薢化毒汤
白疔	湿毒蕴阻	萆薢渗湿汤	脱疽	湿毒下注	萆薢化毒汤
肠痈	湿热证	复方大柴胡汤	青蛇毒	湿毒下注	萆薢化毒汤



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

医学培训知名品牌
致力于建立完整的医学服务产业链



金鹰直播课



王牌直播课



王牌联盟班



上课提醒

医学优选,金英杰教育

全国免费咨询热线: 400-900-9392 客服及投诉电话: 400-606-1615

地址: 北京市海淀区学清路甲38号金码大厦8座22层



中医金鹰



中医王牌重读



中医王牌退费



课表公众号



中西医金鹰



中西医王牌重读



中西医王牌退费

