

2023 年口腔执业考生回忆版考题

18 日试题:

1. 上 6 半年前全冠修复，一周前自发痛，检查冠边缘发黑探针可以探入，颊侧见瘘管。

X 线：上 6 根尖云雾状投射区。该牙的诊断是：

- A 急性牙髓炎
- B 继发龋
- C 急性根尖周炎
- D 深龋
- E 牙髓坏死

2. 接触传播的细菌

3. 菌斑染色剂浓度

4. QH 指数

5. 口腔癌排第二的是颊癌

6. 牙内陷的牙位

7. 氟牙症指数

8. 易患龋的好发牙位是

9. 特纳牙好发牙位是

(10-11 题共用备选答案)

- A. 随机对照实验
- B. 非随机同期对照实验
- C. 历史性对照实验
- D. 序贯临床实验
- E. 非随机不同期临床试验

10. 较好地处理了两组人群之间混杂因子的临床试验是 答案：A

11. 可以节约样本量，能迅速判断效果的临床试验是 答案：D

(12-14 题共用备选答案)

- A. 牙线
- B. 牙签
- C. 牙间隙刷
- D. 电动牙刷
- E. 单束毛牙刷

12. 对于无牙龈退缩的后牙，为了清除邻面菌斑应选用

答案:A

13. 对于有牙龈退缩 5-6mm 的后牙，为了清除邻面菌斑最好选用

答案:C

14. 手的动作不灵活的患者宜选用

答案:D

15. 变形链球菌的婴幼儿的感染窗口期是

- A. 1-3 个月

- B. 4-6 个月
- C. 7-18 个月
- D. 19-31 个月
- E. 13-18 个月

答案:D

(16-17 题共用备选答案)

- A. 疱疹
- B. 麻疹
- C. 淋病
- D. 结核
- E. 流感

16. 接触性传染的病毒性疾病 答案:A

17. 接触性传染的细菌性疾病 答案:C

18. 某市调查学生患牙龈炎情况, 已知以前调查结果患病率为 25%, 要求抽样误差为 10%, 需要调查的人数为

- A. 1000 人
- B. 800 人
- C. 400 人
- D. 600 人
- E. 1200 人

答案:E

19. 口腔预防医学的主要研究对象是

- A. 老年人
- B. 人群
- C. 儿童
- D. 个体
- E. 学生

答案:B

20. 每千克体重每天的适宜摄氟量是

- A. 0.05-0.07mg
- B. 0.07~0.09mg
- C. 0.09-0.11mg
- D. 0.11-0.13mg
- E. 0.13~0.15mg

答案:A

21. 水氟浓度在多少时, 患龋率和龋均最低, 氟牙症发生率也较低

- A. 0.2-0.4mg/L
- B. 0.4-0.6mg/L
- C. 0.6-0.8mg/L
- D. 0.8-1.0mg/L

E. 1. 0-1. 2mg/L

答案:C

19 日试题

结节状, 浅蓝色

1 问什么肿瘤---备选答案 多形性腺瘤、沃辛瘤

2 浅蓝色是---软骨样组织

3 来自什么---闰管

最容易神经转移的---备选答案---腺样囊性癌

4 纯浆腺体是---味腺

纯黏腺体是---舌后腺

唇腺分泌---SIGA

5 釉柱排列方向有关的是---绞釉

6 乳牙钙化什么时间--5-6 个月

乳牙什么时候发生---2 个月

7.根部牙本质的形成---备选答案 上皮根鞘

腭部发育来自突起---前腭突和侧腭突

8.根面龋为什么会剥脱---备选答案 板层结构

9.早期牙釉质龋病理特征是什么--备选答案 脱矿与再矿化、脱矿、无机物脱矿有机物分解

10.牙本质龋病理特征是什么---备选答案 脱矿与再矿化、脱矿、无机物脱矿有机物分解

11.黏液囊肿的潴留性上皮衬里是---假复层

舌下腺囊肿的上皮衬里大多是---无上皮衬里

12.急性化脓性骨髓炎---大量中性粒细胞

还考了 增生性骨髓炎

13.白斑恶变---备选答案---棘层松解 棘层角化 上皮异常增生

基底细胞空泡性变及液化---慢盘

14. 上皮中的主要细胞是---角质细胞

透明细胞是---梅克尔细胞

完全无黏膜下层的是---舌背

基底膜与固有层的交接是---半桥粒

15. 牙龈上皮中没有钉突的是---结合上皮

与结合上皮有关的是---缩余釉上皮

将牙向牙槽窝内牵引，维持牙直立的是---牙槽嵴组

骨小梁的排列方向与咬合有关

16. 化生的是什么牙龈瘤---备选答案里有 纤维性龈瘤

17. 根尖肉芽肿上皮炎增生是什么--备选答案 成釉细胞瘤 根尖囊肿 致密性骨炎

18. 急性浆液性牙髓炎跟化脓性牙髓炎的区别

19. 助理

上皮主要细胞是---角质细胞

透明细胞是---梅克尔细胞

20. 有分裂增生能力的是---备选答案 基底细胞 组织细胞 还考了 扁平苔藓

红斑狼疮元

21. 口腔癌最好-舌癌 第二颊癌

22. 通过接触传播的是病毒 肝炎性病单纯泡，白金绿脓破伤风-接触传播

23. 牙龈无退缩用---

手不灵活用---

退缩 5-6mm 用---

怀孕就诊时间---

变链感染窗口期---

24. Turesky 0 是没有 1 是薄 2 是中等 3 大量

25. 空气传播---

26. 每千克体重每天摄入氟含量 0.05-0.07mg

全身用氟--

27. 预防主要研究的对象---人群

28. 社区氟牙症 0.04-0.06 - 边缘性

29. 患龋率 25% k10% $400 * (1-0.25) / 0.25 = 1200$ 人

30. 牙周病二级预防

31. 龋病三级预防-临床预防

菌斑基本控制 20% 控制良好 10%

DMFS 公式 龋失补牙面数/受检人数

32. 位于根尖孔开口的囊肿，有始基，鳃裂，含牙，真性囊肿，袋状囊肿，选啥

33. 重鼻音多见于？

两侧唇外翻，鼻小柱过短！

急性前脱位方向？向前，向上？向下？向左？

34. 关于儿牙，下面两道题。

一个是年轻恒牙折断，漏髓，没其他症状，问怎么处理

第二个是 乳前牙严重挫入

第一个答案 a 直接盖髓修复 b 根尖诱导 c 牙髓摘除术 d 根管治疗

第二个 a 牙髓坏死 b 牙釉质发育不全 c 乳光性牙本质

35. 唇内侧黏膜的属于什么癌

vy 成形术适合于那种皮瓣

看片子冠折根折冠根折

36. 颈部抽出清亮色内容物的是哪个囊肿

37. 舌系带成形术的时机

38. 老师抽出凝血样物体是神经鞘瘤还是静脉畸形，答案是静脉畸形

39. 继发性三叉神经痛首选的治疗方法是药物吗？答案是手术

40. 继发性三叉神经痛 A 病因 B 药物 C 理疗 D 针刺 E 封闭

41. 助理 乙肝没考

手术器械首选消毒 高温高压蒸汽灭菌

42.女 55 高血压五年 180-110

A 利多卡因

B 普鲁卡因+肾上腺素

C 服用盐酸去甲落地

D 与内科医生治疗后拔牙

E 服用去甲片半小时后拔牙

43.麻醉并发症 血肿

44.打麻药后嘴唇麻木 那个神经损伤 下牙槽?

45.上合能用扭转力的拔牙 上 1

拔牙后疼痛 恶臭 属于干槽症

46. A3 题

患者上合后牙疼 嘴唇面部肿胀

检查前庭沟变浅 有波动感

诊断 上合磨牙

有图片 上 6

切口位置 切开 2CM

47.粉瘤 皮脂腺囊肿

48. 面部节用 不会导致什么病

49. 关节 可复性治疗



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM