

# 疾病控制（中级）

专业代码:361

## 精华必背考点

- 
- 1、Th 细胞表面具有鉴别意义的分子是 **CD4**
  - 2、阿司匹林、氨基比林引起服用者有时出现溶血现象，这是因为**载体一半抗原结合效应所致**
  - 3、要鉴定人的 Ts、Tc 细胞可使用针对 **CD8** 抗原的单克隆抗体
  - 4、当细胞发生癌变时，其表面 **HLA-I 类抗原显著减少**
  - 5、由病毒编码的肿瘤抗原是 **E1A 抗原**
  - 6、宫内感染的胎儿，脐带血中 **IgM** 免疫球蛋白水平升高
  - 7、B 淋巴细胞表面的特有受体是**膜表面免疫球蛋白**
  - 8、表达于成熟 B 细胞表面的协同刺激分子是 **CD40**
  - 9、T、B 细胞表面共有的标志是 **PWM-R**
  - 10、能与肥大细胞和嗜碱性粒细胞结合介导超敏反应的免疫球蛋白是 **IgE**
  - 11、人类 MHC 定位于**第 6 号染色体**
  - 12、对 Th2 细胞进行负性调节的细胞因子是 **IFN- $\gamma$**
  - 13、非特异多克隆不能刺激 T 细胞增殖的物质是**脂多糖**
  - 14、**转移因子**对人无免疫原性
  - 15、应用抗 CD4 单克隆抗体不能检出的细胞为 **Tc**
  - 16、APC 呈递外源性抗原需要的关键分子为 **MHC-II 类分子**
  - 17、决定抗原与抗体反应特异性的是**抗原决定簇**
  - 18、人和动物中能引起强而迅速的针对同种异体移植物排斥反应的抗原为**主要组织相容性抗原**
  - 19、在免疫应答的抗原识别阶段，巨噬细胞不具备的功能是**释放 IL-1 促 B 细胞活化**
  - 20、分布在表皮的 DC 又称为**朗格汉斯细胞**
  - 21、在特异性免疫应答的感应阶段，巨噬细胞的主要作用是**摄取、加工处理和提呈抗原**
  - 22、若机体免疫监视功能低下易发生**肿瘤**

- 
- 23、MHC 分子属于**免疫球蛋白超家族黏附分子**
  - 24、 $\gamma\delta$ T 细胞主要分布于**黏膜和上皮组织中**
  - 25、补体活化的经典途径中，补体成分的激活顺序是 **C142356789**
  - 26、Ⅲ型超敏反应引起炎症性反应和组织损伤的重要特征是**中性粒细胞浸润**
  - 27、在死因统计分析中，死因顺位是按照**死因构成比**的大小由高到低排列的位次
  - 28、表达某地两年几种疾病的患病率可选用的统计图为**直条图**
  - 29、对某地 200 名 16 岁中学生进行视力检查，发现近视者的人数为 54 人，该资料属于**计数资料**
  - 30、统计表的基本结构包括**标题、纵横标目、线条、数字和备注**
  - 31、欲比较两地 20 年来心脏病和恶性肿瘤死亡率的上升速度，宜选用**半对数线图**
  - 32、表示某地 6 岁男孩体重的频数分布可用**直方图**
  - 33、二项分布应用的变量是**二分类变量**
  - 34、现测得 20 名糖尿病病人的血糖值和胰岛素水平值，若要图示二者的关系，最宜用**散点图**
  - 35、随机区组方差分析中，总例数为  $N$ ，处理组数为  $k$ ，配伍组数  $b$ ，则处理组间变异的自由度为  **$k-1$**
  - 36、用最小二乘法确定直线回归方程的原则是**各观测点距直线的纵向距离平方和最小**
  - 37、描述定量资料集中趋势的指标有**均数、几何均数、中位数**
  - 38、属于非参数方法的是**秩和检验**
  - 39、计量资料配对  $t$  检验的无效假设（双侧检验）可写为  **$\mu_d = 0$**
  - 40、回归系数  $b$  的  $t$  检验，其自由度  $\nu$  为  **$n-2$**
  - 41、经调查得知甲、乙两地的糖尿病患病率为 3.35%，按年龄标准化后，甲地糖尿病患病率为 3.54%，乙地为 3.02%，据此可以认为**甲地年龄别人口构成较乙地年轻**

- 
- 42、观察单位为研究中的**个体**
- 43、假设检验的目的是**排除抽样误差的影响**
- 44、对于明显偏离正态性和方差不齐的资料，通常选用的处理方法是**变量变换**
- 45、对某地小学生近视进行调查，描述患者的年龄分布可选用的统计图为**直方图**
- 46、欲计算某年婴儿死亡率，则应选用**同年活产儿总数**作为分母
- 47、医师考核不合格者，县级以上人民政府卫生行政部门可以责令其暂停执业活动**3~6**个月
- 48、在诊疗同意制度中，如果病人方面的意见不统一，医师应当以**病人本人**的意见为准
- 49、有权增加甲类传染病病种的部门是**国务院**
- 50、有权增加或减少乙类传染病病种的部门是**国务院卫生行政部门**
- 51、甲类传染病的报告时限是**2**小时
- 52、医生刘某看药品经营能挣钱，便与院领导拉关系，请假离岗搞药品销售，时间近三年。对刘某的行为，卫生行政部门应当**注销注册，收回执业证书**
- 53、按照《母婴保健法》规定，必须经本人同意并签字，本人无行为能力的，应当经其监护人同意并签字的手术或治疗项目是**终止妊娠、结扎**
- 54、医师除正当诊治外，可用的药品为**副作用很大的药品**
- 55、当事人应当自收到医学会的通知之日起**10**日内提交有关医疗事故技术鉴定的材料、书面陈述及答辩
- 56、《放射性同位素与放射线装置安全和防护条例》将射线装置分为**I类、II类、III类**
- 57、**人感染高致病性禽流感、麻疹**属于乙类传染病
- 58、母婴保健法规定，国家鼓励和支持母婴保健领域的**教育、科研工作**
- 59、《突发公共卫生事件应急条例》规定，有权决定启动省级应急预案的部门是**省级人民政府**
- 60、确定卫生行政执法主体的法律地位是**由法律法规统一规范**

- 
- 61、食品从业人员应**一年**进行一次健康体检
- 62、1997年冬，某县卫生防疫站于某被派下乡了解疾病发生情况。调查中得知某乡有一病人患流行性出血热去外地住院。但于某既未向防疫站反映，也未采取任何措施，却在乡干部家玩了三天。此时，该村已有9人患该病住院。依据传染病防治法，于某可能承担的法律责任是**行政处分**
- 63、**门诊与住院费用比例**反映医疗机构内部资源配置是否合理
- 64、当某项医疗服务需要低、卫生资源充分、卫生服务利用率低时，说明**卫生资源投入过度**
- 65、一种物品（服务）的需求对另一种物品（服务）价格变动的反应程度称为**卫生需求的交叉弹性**
- 66、卫生人力资源需求现状预测法适用于**短期**的卫生人力资源规划预测
- 67、服务X是服务Y的替代品，若服务X的价格下降，则服务Y的需求通常将**下降**
- 68、在商品价格不变的条件下，消费者需求量的变动对收入变动的反应程度称为**卫生需求的收入弹性**
- 69、卫生服务的费用水平在消费者收入或总预算支出的比例越小，则其需求弹性**越小**
- 70、商品X是商品Y的互补品，若商品X的价格下降，则商品Y的需求通常将**上升**
- 71、影响医患关系的最次要因素是**患者所在单位的因素**
- 72、医学道德监督通过**法律监督**来约束医务人员职业行为
- 73、临床诊疗工作中最基本的原则是**患者第一的原则**
- 74、医德考评要坚持**实事求是、客观公正**的原则
- 75、实验性临床医疗应充分保障**患者本人或其家属**的知情同意权
- 76、医患沟通是指**医患之间信息的传递与交流**
- 77、**卫生部、国家食品药品监督管理局、国家中医药管理局**参与组织制定了《医疗机构从业人



---

员行为规范》

78、当机体感染病原体后，不出现或仅出现不明显的临床表现，但机体可产生特异性免疫的情况为**隐性感染**

79、为了尽量减少偏倚，病例对照研究中应该选用**新发病例**最为理想

80、分离分析是指**检验实际观察的子代同胞分离比与某特定遗传方式所决定的理论分离比有无统计学差异**

81、未采用盲法收集资料的临床药物疗效实验研究，最容易产生的偏倚是**有差异错分偏倚**

82、**现患率**是用于测定发病率不准确且病死率极低的传染病流行强度

83、某年冬季，某地区居民因食用被甲肝病毒污染的毛蚶而发生甲型肝炎流行，此毛蚶称为**传播因素**

84、构成传染过程必须具备的因素是**病原体、易感机体**

85、现代医学模式指的是**生物-心理-社会医学模式**

86、流行病学研究的观察法与实验法的根本区别在于**是否人为控制研究的条件**

87、**三级预防**是针对疾病自然史的不同阶段而相应地采取不同的措施

88、以人年为单位计算的率为**发病密度**

89、能长期或永久保存血清的温度条件是**-70℃**

90、在队列研究中，**结局**的确切概念是指**观察中出现了预期结果事件**

91、药物治疗效果的评价实验研究中，常常会采用双盲法收集资料，其目的主要是为了**减少信息偏倚**

92、**主动监测**的资料要比**被动监测**准确

93、同病率是指**双生子中某种疾病的一致性**

94、欲了解某病在某地区的危害状况，进行现况调查时宜选用**抽样调查**

- 
- 95、可使人群众易感性升高的主要原因是新生儿增加；易感人口的增加；免疫人口免疫力的自然消退；免疫人口的死亡
- 96、能明确和定量地表达病因、宿主和环境三者之间的关系，以揭示疾病流行规律的研究方法是流行病学数学模型
- 97、实验流行病学中盲法的应用是为了减少信息偏倚
- 98、为提高诊断试验的特异度，对几个独立试验可串联使用
- 99、建立流行病数学模型的首要基础是已知疾病流行过程的相关理论
- 100、队列研究的最大优点是较直接验证病因与疾病的因果关系
- 101、对某一疾病危险因素研究，某因素在病因学上与疾病无关联，但可以引起所研究疾病的症状，从而提高了该疾病的检出率，引起对该无关因素的过高估计，这种偏倚是检出偏倚
- 102、对，您做的很好！这是对病人作出积极性反馈
- 103、传者常根据受传者接受新信息的心理行为发展过程，制定健康传播策略，其中“提供方法、鼓励尝试”属于决策阶段
- 104、与健康相关或能对健康产生影响的行为统称为健康相关行为
- 105、健康促进规划的评价方案形成于规划设计阶段
- 106、属于艾滋病健康促进远期评价的内容是 HIV 感染率降低
- 107、确定传播内容的原则有科学性、受传者中心和时效性
- 108、卫生部规定我国“全国高血压日”为每年 10 月 8 日
- 109、社区组织理论的核心是赋权
- 110、组织阶段改变理论首先改变的过程是问题知觉
- 111、临终病人感到“为什么是我？”时，是处于临终前心理活动的否认阶段
- 112、进行健康教育与健康促进干预时，采用综合策略效果将会更好

- 
- 113、对一个寿终正寝的人来说，死亡则是一种**正常**的健康表现
- 114、对社会营销者来说，社会营销项目中最主要的产品类型**为信息**
- 115、制定干预计划，选出优先项目后，应先**确定规划目标**
- 116、健康相关行为的影响因素有**生理因素、遗传因素、心理行为因素、自然环境、社会环境**
- 117、2011年公共卫生服务费由人均15元提高到25元，此举措对居民获得健康服务行为是**促成因素**
- 118、学校健康教育的评价重点应放在**健康教育工作的目标与目的**上
- 119、《中国公民健康素养66条》(试行)是世界上第一份界定公民健康素养的**政府文件**
- 120、人的健康行为都是**社会行为**
- 121、健康素养主要包括健康知识和理念、健康生活方式与行为和**基本技能**
- 122、**交流**是反应性评估中"对人的尊重"的评价项目
- 123、卫生事业的生产性包括**物质资料的生产**和**人类自身的生产**
- 124、我国较系统的卫生服务研究起始于**1981年**
- 125、危险分数**<1**表示个体发生某病死亡的概率小于当地人群平均水平